



POWIAT BYDGOSKI

Zarząd
Powiatu Bydgoskiego
ul. Konarskiego 1-3
85-066 BYDGOSZCZ

Bydgoszcz, dnia 2 maja 2019 r.

DP.7012.69.2019

DECYZJA

Na podstawie art. 39, ust. 3, 3a i art. 40 ust 1, 2, pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2222 - t.j. z dnia 1-12-2017 r.), art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 - t.j. z dnia 5-11-2018 r. z późn. zm.), §2, ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264 - tekst jedn.), Uchwały Nr 429/2018 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań Zarządu drogi i w imieniu Zarządu Powiatu Bydgoskiego, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 kwietnia 2019 roku złożonego przez firmę „Pro Vento Energia” (85-236 Bydgoszcz, Grunwaldzka 4/10) dotyczącego uzgodnienia lokalizacji elementów oświetlenia drogowego w Jaruzynie – droga powiatowe 1507C;

WYRAŻAM ZGODĘ

na lokalizację w pasie drogi powiatowej nr 1507C *Włóki – Jaruzyn – Bydgoszcz* (działki drogowe nr 41/1, 101/3, 102/17, 102/19, 102/21, 103/3, 104/1, 105/1, 106/1, 109/7, 22300/2, 223015/3, 22315/4 w obrębie Jaruzyn), przewodu kabla elektroenergetycznego oraz słupów lampowych oświetlenia drogowego, zgodnie z przedstawionym załącznikiem mapowym, przy zachowaniu następujących warunków:

1. Wykonawca przedmiotowego oświetlenia drogowego zostanie - w stosownej umowie - zobowiązany do przejścia gwarancji ciężącej na firmie „Kobylarnia” S.A.; stronami umowy będą: wyłoniony wykonawca oświetlenia drogowego, firma „Kobylarnia” oraz Powiat Bydgoski.
2. Wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego na 30 dni przed rozpoczęciem robót. Inwestor lub właściciel urządzenia występuje z wnioskiem o umieszczenie urządzenia.
3. Zaleca się wbudowanie kabla metodą bezwykopową – na odcinkach zbliżenia do nawierzchni ścieżki rowerowej.
4. Po wykonaniu prac przywrócić teren do stanu pierwotnego, uporządkować.
5. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych, wypadków i kolizji, skutki ponosi zajmujący pas drogowy.
6. Zobowiązuje się inwestora do odtworzenia infrastruktury pasa drogowego nie tylko w miejscu zajęcia, ale także poza obrębem wykonywanych robót, w przypadku jego naruszenia.
7. W przypadku awarii przyłącza (odc. w pasie drogi) Zarządca Drogi wyda zezwolenie na prowadzenie robót zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych.
8. Zlokalizowane urządzenia w pasie drogowym nie dają żadnych praw gestora w wypadku przebudowy elementów drogowych. W wypadku przebudowy elementów drogi,

verte!



POWIAT BYDGOSKI

wszelkie prace związane z koniecznością zmiany lokalizacji urządzenia wykonuje i finansuje jego właściciel.

9. Zezwolenie niniejsze wygasa jeżeli w ciągu trzech lat od wydania decyzji inwestycja nie zostanie zrealizowana.
10. Zarząd Powiatu Bydgoskiego wyraża zgodę na dysponowanie nieruchomością gruntową dla potrzeb wykonania uzgodnionego obiektu, na działkach będących własnością Powiatu, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 32 ust. 4 pkt.2.

Zezwolenie nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym o wydanie którego strona musi wystąpić do Zarządcy Drogi – jak w pkt. 2.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. f. „Pro Vento Energia”
ul. Grunwaldzka 4/10
85-236 Bydgoszcz
2. a/a (J.P.)
*Sprawę prowadzi: Jarosław Puls, pokój nr 435,
tel. 52 5835435*

Z up. Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Roman Stanisławski
Dyrektor
Wydziału Drog Powiatowych

Kobylarnia dn. 15.04.2019r.

L.dz 57/KCz/ *115232* /2019

Do: Pro Vento Energia
ul. Grunwaldzka 4/10
85-236 Bydgoszcz

Dotyczy: Uzgodnienia projektu lokalizacji linii kablowej 0,4kV dla rozbudowy oświetlenia drogowego w Jaruzynie - DP 1507C.

Szanowni Państwo.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10.04.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na budowę linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Jaruzyn informujemy, że powyższa inwestycja ingeruje w przedmiot robót wykonanych przez nasze Przedsiębiorstwo w ramach Zadania pn. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507C Włóki - Jaruzyn - Bydgoszcz*, realizowanego na zlecenie Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

Mając na uwadze powyższe, po przeanalizowaniu przedstawionej przez Państwa dokumentacji, nie wnosimy uwag do planowanej inwestycji pod warunkiem wyłączenia przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy jej zakresu i ewentualnych skutków w rejonie prowadzenia prac z odpowiedzialności gwarancyjnej PBDiM Kobylarnia S.A. i przeniesieniu jej na wykonawcę lub inwestora planowanej przebudowy.

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Jaśkiewicz

Postanowienie

Na podstawie art.106 § 5 i art.124 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (*tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., Poz. 1257*), w związku z art. 29 ust. 1, art. 32 ust. 1 pkt. 2, art. 33 ust.2 pkt.1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., Poz. 1409 ze zm.*) oraz art. 9, art. 16 pkt.65), art.17 ust.1 pkt.4), art.29, art. 21, art. 33 ust.1, art. 50, art. 187 ust.1, art.188 ust.1, art.192 ust.1, art.195, art.214, art.226 ust.1, art.232 ust.1, art.234, art.235, art.267, art.388, art.389, art.390, art.394, art.395, art.388 i art.474 ustawy Prawo wodne (*tekst jednolity: Dz. U. z 2017, Poz. 1566 ze zm.*), po zapoznaniu się z wnioskiem dotyczącym: **uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w związku z budową linii kablowej nn 0,4 kV** na terenie nieruchomości ozn. geod.jako dz.ewid.nr.: **41/1, 101/3, 102/17, 102/19, 102/21, 103/3, 104/1, 105/1, 106/1 109/7, 22300/2, 22315/3 i 22315/4** w miejscowości: **Jarużyn** która pozostaje w oddziaływaniu urządzeń wodnych/melioracji wodnych: ..----- ... w zlewni: ----- z ujściem: ----- w strefie ochrony :.....----- będących w zakresach ewidencyjnych eksploatacji i utrzymania przez Gminną Spółkę Wodną.

Postanawiam :

zaopiniować przedstawiony wniosek następująco:

W zakresie gospodarki wodnej nie wnosi się uwag w związku z bezkolizyjnym pozostawianiem przebiegu projektowanej inwestycji liniowej z zaewidencjonowanymi urządzeniami wodnymi i melioracji wodnych.

Uzasadnienie :

W związku z powyższym oraz z tym, że przepisy ustawy Prawo wodne nakazują, aby korzystanie z wód nie powodowało pogorszenie stanu ekologicznego wód i ekosystemów od nich zależnych, marnotrawstwa wody, energii wody, ani wyrządzało szkód oraz zabraniają niszczenia lub uszkodzenia urządzeń wodnych, utrudniania przepływu wody w związku z wykonywaniem lub utrzymywaniem urządzeń wodnych, wykonywania w pobliżu urządzeń wodnych robót oraz innych czynności, które mogą spowodować ich uszkodzenie. Postępowanie w sprawach, o których mowa, prowadzi się na podstawie przepisów Prawa wodnego, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Przepisy prawa materialnego zawarte w ustawach wprowadziły wymóg uzyskania stosownych opinii, pozwoleń i sprawdzeń. Takim jest .m.in. wymóg zawarty w art. 35 i 49 Prawa budowlanego, dot. sprawdzenia przez właściwy organ przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, kompletności projektu budowlanego w posiadaniu wymaganych opinii i uzgodnień, a także, zgodności projektu z wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. **Prawo ochrony środowiska.**

Tak samo, wymóg zawarty w art.62, art.63 ust.1 i art.70 ust.4 Prawa wodnego wskazuje, aby przy projektowaniu, wykonywaniu oraz utrzymywaniu urządzeń wodnych i melioracji, należy kierować się zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zachowaniem dobrego stanu ekologicznego wód i charakterystycznych dla nich biocenoz, potrzebą zachowania istniejącej rzeźby terenu oraz biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na obszarach zalewowych.

Przy planowaniu i realizacji przedsięwzięcia powinny być stosowane rozwiązania, które ograniczą zmianę stosunków wodnych do rozmiarów niezbędnych ze względu na specyfikę przedsięwzięcia . Jeżeli konieczna jest czasowa zmiana stosunków wodnych, jest ona dopuszczalna wyłącznie w okresie niezbędnym. Każdy kto czasowo doprowadził do zmiany stosunków wodnych jest obowiązany do podjęcia działań w celu ich przywrócenia, gdy zmiana ta przestanie być niezbędna - art.100 Prawa ochrony środowiska.

Powyższe przepisy nie naruszają przepisów ustawy Prawo budowlane.


Art.106 K.P.A. stanowi, że jeśli przepis prawa materialnego uzależnia wydanie decyzji administracyjnej od zajęcia stanowiska przez inny organ (wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia stanowiska w innej formie) to organ administracji załatwiający sprawę może wydać decyzję dopiero po: - uzyskaniu takiego stanowiska, bez żadnych wyjątków, co oznacza, że nie można takiego stanowiska przedstawić – *ex post* – po wydaniu decyzji, - zajęcie takiego stanowiska, następuje w drodze postanowienia. W tym stanie rzeczy, postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia doręczenia za pośrednictwem organu który je wydał.

Otrzymują :

1. . *Inwestor* – Gmina Osielsko
86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A
Proj. – PRO VENTO ENERGIA
85-236 Bydgoszcz ul. Grunwaldzka 4/10

2. a/a


Wójt Gminy
Wojciech Sypniewski

Starosta Bydgoski
Wydział Geodezji i Kartografii
85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 16

Bydgoszcz, dn. 22.05.2019 r.

Znak sprawy: GK.6630.786.2019

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
przeprowadzonej w dniach od 15.05.2019 r. do 22.05.2019 r. w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 31/2016 Starosty Bydgoskiego z dnia 02.12.2016 r. w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Przedmiot narady:	oświetlenie drogowe - w związku z rozbudową drogi powiatowej nr 1507C
Lokalizacja:	Gmina: Osielsko, Obręb: Jaruzyn, ul. Starowiejska, Nad Wąwozem dz.: 41/1, 101/3, 102/17, 102/19, 102/21, 103/3, 104/1, 105/1, 106/1, 109/7, 22300/2, 22315/3, 22315/4
Wnioskodawca:	PRO VENTO ENERGIA SP. Z O.O. ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz
Przewodniczący:	Agata Cieszyńska, kierownik referatu GESUT oraz NK
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy Wydział Geodezji i Kartografii ul. Zygmunta Augusta 14-16 Bydgoszcz
Sposób przeprowadzenia narady:	częściowo stacjonarny, częściowo elektroniczny
Data wpływu:	08.05.2019 r.
Charakterystyka:	Narada 19

Stanowisko Przewodniczącego:

Uzgodniono pozytywnie; znajdujące się w pobliżu projektowanej sieci oświetlenia drogowego znaki osnowy geodezyjnej oznaczone na planie sytuacyjnym punktami nr 619422.1.1105, 619422.1.1054 (rys. E1), 619422.1.1051, 619422.1.1050, (rys. E2) należy podczas robót ziemnych chronić przed zniszczeniem, uszkodzeniem czy przemieszczeniem.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Enea Operator sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Bydgoszcz stacjonarny	Uzgodniono pozytywnie z uwagami Zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii; w przypadku uszkodzenia sieci Enea Operator Sp. z o. o. oraz strat wynikających z tytułu przerw w dostawie energii elektrycznej pełną odpowiedzialność ponosi wykonawca robót i inwestor; bezwzględnie zachować normatywne odległości od istniejącej i projektowanej sieci energetycznej; w miejscu skrzyżowania na kablu energetycznym zabudować rurę osłonową /w miejscach skrzyżowań na kablach energetycznych zabudować rury osłonowe.	Miroslaw Psarski
2	Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie stacjonarny	Uczestnik nieobecny na naradzie	

3	Netia S.A. stacjonarny	Bez uwag.	Uzgodniono pozytywnie	Andrzej Grycmacher
4	Orange Polska S.A. elektroniczny		Uczestnik nieobecny na naradzie	
5	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy stacjonarny	Zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci gazowej oraz pokrycia wszelkich kosztów z nią związanych.	Uzgodniono pozytywnie z uwagami	Dawid Kawczyński
6	Wójt Gminy Osielsko elektroniczny	Bez uwag.	Uzgodniono pozytywnie	Michał Jabłoński

Odpis sporządził:
Z up. Starosty Bydgoskiego
Agata Cieszyńska

Kierownik Referatu
Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia
Terenu oraz Narad Koordynacyjnych

POUCZENIE:

- Zgodnie z przywołaną ustawą przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej.
Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego na planie sytuacyjnym.
- Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
- Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.