

12.10.2009

Żołędowo, dnia 30.06.2009r.

HYDROTERM
Zygmunt Biernacki
ul. Skalarowa 16/13
85-436 Bydgoszcz
NIP 554-102-05-83 tel. 052 3410049

Inwestor: Urząd Gminy Osielsko

WARUNKI TECHNICZNE

Na wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej PCV 200 wraz z przykanalikami PCV 160 kanalizacji grawitacyjnej do granicy działek w miejscowości Niemcz ul. Łowiecka z włączeniem w istniejącą sieć w ul. Smukalskiej

- należy opracować projekt w/g obowiązujących norm i warunków technicznych projektowania sieci kanalizacyjnych,
- projekt należy uzgodnić w GZK Żołędowo,
- inwestor musi wykonać inwentaryzację geodezyjną oraz dokumentację powykonawczą i dostarczyć ją do GZK Żołędowo,
- roboty należy wykonać przez przedsiębiorstwo posiadające uprawnienia pod nadzorem GZK Żołędowo,
- do eksploatacji przejmujemy wyk. sieci kanalizacyjne po dokonaniu odbioru technicznego i odbioru końcowego,
- sprawy terenowo-prawne winny być załatwione przed ostatecznym uzgodnieniem projektu,
- przed przystąpieniem do robót powiadomić GZK Żołędowo,
- kanalizację zaprojektować z rur PCV, studnie z kręgów żelbetowych 1200mm (zabezpieczonych przed erozją betonu - atest) na załamaniach i na odcinkach prostych co 80 m a pozostałe na sieci studnie PCV 600 mm, włącz typ ciężki z obrukiem,

Za zgodność z oryginałem
26.02.2010 data Smoczyński podpis

- przyłącza kanalizacyjne doprowadzić do granicy działki (PCV Ø 160), zaślepić korkiem PCV 160 i oznakować końcówkę na terenie granicy działki,
- kanalizację od włączenia oraz z pomiarem ścieków przekazać na rzecz Urzędu Gminy w Osielsku oraz do eksploatacji GZK w Żołędowie.


projekt należy uzgodnić :

1. GZK Żołędowo (do uzgodnienia dołączyć 2 egz. projektu wykonawczego)
 2. uzgodnienie z Zarządcą Drogi
 3. Telekomunikacja Polska S.A – „Sprint”
 4. NETIA
 5. Zakład Gazowniczy ENEA
 6. Gminna Spółka Wodna w Osielsku.
- po uzyskaniu uzgodnień dokumentację zgłosić do Z.U.D.P. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
 - warunki ważne 2 lata od daty wydania,

Gminny Zakład Komunalny
 Żołędowo, ul. Jastrzębia 62
 84-031 OSIELSKO
 Tel. 052 328 26 00, Fax. 052 328 26 01
 NIP 053-00-00-171 REGON 090033928

INSPEKTOR
 ds. eksploatacji urządzeń wod-kan

 Robert Kadziński

DYREKTOR

 mgr Leszek Dziamski

Za zgodność z oryginałem
 26.01.2010 data
 Smoczyński podpis