






symbol	D1	D2	D3 – WC	D3 – WC	D4 – WC
schemat					
wymiary [cm] w świetle ościeżnicy	90 x 200	90 x 200	90 x 200	80 x 200	90 x 200
ilość	9	2	2	1	1
uwagi	drzwi płytowe pełne gładkie (Porta Decor, model P) w okleinie drewnopod., zamek na wkładkę patentową, ościeżnica regulowana Porta System	drzwi antywłamaniowe kl. C (Porta Granit typ I), ościeżnica metalowa, zamek listwowy wielobolcowy, 2 wkładki patentowe + bolce antywyważeniowe	drzwi płytowe gładkie (Porta Decor, model P) w okleinie w kolorze białym, bulaj ze stali nierdzewnej $\varnothing$ wewn. 300mm, szyba matowa gr. 6mm, tuleje went. metalowe srebrny mat, drzwi wejściowe z zamkiem na wkładkę patentową, drzwi do kabin ustępowych z zamknięciem typu "wc", ościeżnica regulowana Porta System		
	okucia – Opal Plus w kolorze inox, drzwi D1 i D2 w okleinie syntetycznej w kolorystyce jak drzwi istniejące wewn. nie podlegające wymianie				

Uwagi.  
Szerokość otworów w ścianach dostosować do projektowanych wymiarów drzwi. Wszystkie otwory wymagają zwiększenia szerokości. Przed przystąpieniem do poszerzenia otworów należy odstąpić nadproża (obustronnie skuć tynk w miejscu nadproża) i sprawdzić wielkość oparcia. Projekt nie wskazuje minimalnego oparcia nadproża na ścianach z uwagi na brak danych o typie zastosowanych nadproży.  
W przypadku, gdy oparcie nadproża po poszerzeniu otworów będzie niewystarczająca, należy skontaktować się z jednostką projektową.  
Wykonawca ma prawo zastosować drzwi innego producenta pod warunkiem posiadania nie gorszych właściwości technicznych i użytkowych oraz odpowiadających wymaganiom. Dokonany wybór należy uzgodnić z Zamawiającym.

INWESTOR	GMINA OSIELSKO, 86-031 OSIELSKO, SZOSA GDAŃSKA 55A		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PBU PORTAL, 85-090 BYDGOSZCZ, UL. POWST. WLKP. 55/49, TEL. 602-10-76-59, e-mail: pbu.portal@wp.pl		
OBIEKT	BUDYNEK KOMUNALNY		
LOKALIZACJA	OSIELSKO, UL. CENTRALNA 6		
NAZWA RYSUNKU	ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH	SKALA 1:50	NR RYS. 10
BRANŻA	PROJEKTANT	DATA 10.03.20.	FORMAT A3
ARCHITEKTURA	MGR INŻ. ARCH. GRAŻYNA CZARCZYŃSKA-KAJA UPR.BUD. UAN-KZ-7210/132/86	PODPIS	
	OPRACOWAŁA INŻ. AGNIESZKA ZIEMBIŃSKA		