


## Zaproszenie do złożenia oferty

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku zaprasza do złożenia oferty zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) poniżej 30 tys. euro, na dostawę i montaż urządzeń na place zabaw:

Rysunki umieszczone poniżej są rysunkami poglądowymi .

### Żółędowo ul. Słoneczna

#### LINARIUM



Strefa bezpieczeństwa	95,00 m <sup>2</sup>
Długość	7,00 m
Szerokość	7,00 m
Wysokość całkowita	4,50 m
Wysokość swobodnego upadku	2,00 m
Przedział wiekowy	3- 14 lat

## BOCIANIE GNIAZDO



Wymiary: 3,20 x 2,00 m


Strefa bezpieczeństwa: 4,20 x 7,60 m

Wysokość: 2,40 m

Wysokość swobodnego upadku: 1,40 m


Przedział wiekowy 3-12 lat

## HUŚTAWKA WAHADŁOWA



Strefa bezpieczeństwa	21,30 m <sup>2</sup>
Długość	3,61 m
Szerokość	1,94 m
Wysokość całkowita	2,33 m
Wysokość swobodnego upadku	1,30 m
Przedział wiekowy	1-3 lat/ 3-14 lat


## PIASKOWNICA



Wymiary:	300 x 300 cm
Powierzchnia zderzenia:	600 x 600 cm
Wysokość:	30 cm
Wysokość swobodnego upadku:	30 cm
Konstrukcja:	Stal malowana proszkowo
Wykończenie:	Płyta HDPE

## Żołędowo ul. Pałacowa

### HUŚTAWKA WIELOOSOBOWA



Strefa bezpieczeństwa	31,60 m <sup>2</sup>
Długość	5,01 m
Szerokość	1,94 m
Wysokość całkowita	2,32 m
Wysokość swobodnego upadku	1,30 m
Przedział wiekowy	1-3 lat/ 3-14 lat

Wymagania dotyczące urządzeń:

Przewidziano montaż urządzeń wg zestawienia w części rysunkowej.

Dostarczone i zamontowane urządzenia muszą spełniać wymogi normy PN-EN 1176 (urządzenia mają posiadać certyfikat).

Bezwzględnie należy zachować wymiary stref bezpieczeństwa dla projektowanych urządzeń.

Podstawowe wymagania dla dostarczonych urządzeń:

**Konstrukcja urządzeń** – mocna stal, zabezpieczona cynkowym podkładem i malowana proszkowo.

**Montaż** – elementy mocowane bezpośrednio w betonowych fundamentach.

**Zabezpieczenia boczne i daszki** – elementy zabezpieczające, daszki wykonane są z płyty z tworzywa sztucznego HDPE.

**Elementy wykonane ze stali** – elementy czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo. Zastosowana metoda gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczenie przed korozją oraz doskonały efekt estetyczny. Ślizg ze stali nierdzewnej.

**Śruby i nakrętki** – elementy złączne ocynkowane, z łbem grzybkowym lub sześciokątnym, z podkładkami i nakrętkami samo-kontrującymi.

**Zaślepki na śruby** – wszystkie elementy złączne jak śruby i nakrętki zabezpieczone są odpowiednimi zaślepkami. Elementy wykonane są z najwyższej jakości tworzyw sztucznych.

**Podesty** ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej. Elementy drewniane zabezpieczone przed działaniem czynników atmosfery.

**W ofercie należy podać cenę brutto każdego z urządzeń. Kryterium wyboru 100% cena**

**Wraz z ofertą należy dołączyć kartę techniczną urządzenia, aktualny certyfikaty bezpieczeństwa wydany przez akredytowane jednostki certyfikujące zgodnie z normą PN-EN.**

**Urządzenia powinny posiadać minimum 2 letnią gwarancję.**

Termin realizacji umowy do 14.08.2020r.

Oferty należy złożyć do 8.07.2020 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Gminne Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku, mailowo na adres [gosir@gosir.osielsko.pl](mailto:gosir@gosir.osielsko.pl)

telefony do kontaktu 52 320 03 09 lub 604 240 192, 512 048 187