

UWAGA

Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać pomiary kontrolne rzędnych istniejącego uzbrojenia i kanalizacji sanitarnej do której zaprojektowano włączenie.

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem zmiany należy dokonać w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru

Kanalizację sanitarną układać na warstwie podsypki piaskowej 15 cm oraz w obsypce 30 cm

PBI PROKAN Biuro: Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 8
biuro@prokan.pl tel. 052 552 00 82
PROKAN
Piotr Siekierkowski www.prokan.pl

ZADANIE

Opracowanie dokumentacji projektowej wod-kan na terenie Gminy Osielsko.
Zadanie 6: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sieci do granicy działek w rejonie ul. Parowy w Osielsku.

TYTUŁ RYSUNKU

PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ

STADIUM	BRANŻA
Projekt budowlany	Sanitarna

Projektował
mgr inż. Tomasz Kochanowski
Nr upr. KUP/0055/POOS/10
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Podpis

Sprawdził
mgr inż. Piotr Siekierkowski
KUP/0133/POOS/05
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Podpis

Data	Skala	Nr rysunku
15.01.2015	1:100/500	3