



POWIAT BYDGOSKI

**Zarząd
Powiatu Bydgoskiego**
ul. Konarskiego 1-3
85-066 BYDGOSZCZ

Bydgoszcz, dnia 3 października 2017 r.

DP.7012. 126b .2017

DECYZJA

Na podstawie art. 39, ust. 3, 3a i art. 40 ust 1, 2, pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1440), art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), § 2, ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1264), Uchwały Nr 72/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Zarządu Powiatu, rozpatrzono wniosek otrzymany z Pracowni Projektowo-Inwestycyjnej „Inżynieria sanitarna” – mgr inż. Sławomir Matuszak (ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno), dotyczący uzgodnienia lokalizacji przewodu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ulicy Bydgoskiej (droga powiatowa nr 1504C, działka nr 162/1) w Niemczu;

WYRAŻAM ZGODĘ

na lokalizację w pasie drogi powiatowej nr 1504C Trzebień – Niemcz - Bydgoszcz (ulica Bydgoska, działka drogowa - nr 162/1 obrębu Niemcz) przewodu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, przy zachowaniu następujących warunków:

1. Przejście poprzeczne pod drogą oraz odcinek prowadzony wzdłużnie pod jezdnią - wykonać metodą bezrozkopową, w taki sposób, aby nie zmniejszyć stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi.
2. O ile to możliwe, wykopy montażowe zlokalizować poza jezdnią.
3. Miejsce po komorze montażowej odtwarzać warstwami z odpowiednim ich zagęszczeniem, powiększając zakres kolejnej warstwy o min. 20 cm (odtworzenie schodkowe).
4. Ostatnią warstwę nawierzchni jezdni wykonać na szerokości do połowy jezdni i długości min. 5 m.
5. Po wbudowaniu przewodu, całość terenu przywrócić do stanu pierwotnego poprzez: wyprofilowanie pobocza, odtworzenie warstwy ziemi urodzajnej z obsianiem trawą; uporządkować rejon prac.
6. Należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego na 30 dni przed rozpoczęciem robót. Inwestor lub właściciel urządzenia występuje z wnioskiem o umieszczenie urządzenia.
7. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych, wypadków i kolizji, skutki ponosi zajmujący pas drogowy.
8. Zobowiązuje się inwestora do odtworzenia infrastruktury pasa drogowego nie tylko w miejscu zajęcia, ale także poza obrębem wykonywanych robót, w przypadku jego naruszenia.

verte!

85 – 066 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1 – 3, tel. 52 58-35-422, fax 52 58-35-452
e-mail: info@powiat.bydgoski.pl, www.powiat.bydgoski.pl

Za zgodność z oryginałem

MGR INŻ. SŁAWOMIR MATUSZAK 19

egz. 4



POWIAT BYDGOSKI

9. W przypadku awarii przyłącza (odc. w pasie drogi) Zarządca Drogi wyda zezwolenie na prowadzenie robót zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych.
10. Zlokalizowane urządzenia w pasie drogowym nie dają żadnych praw gestora w wypadku przebudowy elementów drogowych. W wypadku przebudowy elementów drogi wszelkie prace związane z koniecznością zmiany lokalizacji urządzenia wykonuje i finansuje jego właściciel.
11. Zezwolenie niniejsze wygasa jeżeli w ciągu trzech lat od wydania decyzji inwestycja nie zostanie zrealizowana.
12. Zarząd Powiatu Bydgoskiego wyraża zgodę na dysponowanie nieruchomością gruntową dla potrzeb wykonania uzgodnionego obiektu, na działkach będących własnością Powiatu, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 32, ust. 4, pkt.2.

Zezwolenie nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym o wydanie którego strona musi wystąpić odrębnie do Zarządcy Drogi (patrz pkt 6.).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Z up. Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Roman Meger
Dyrektor
Wydziału Dróg Powiatowych

Otrzymują:

1. Pan Sławomir Matuszak
PP-I „Inżynieria sanitarna”
ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno

2. a/a (J.P.)
Sprawę prowadzi: Jarosław Puls, pokój nr 435,
tel. 52 5835435

