



OBWIESZCZENIE
Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach
z dnia 13 sierpnia 2021 r.
znak: GD.ZUZ.1.4210.PBD.34.2020.2021.KO

w sprawie: **zawiadomienia stron o wydaniu w dniu 13 sierpnia 2021 r. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną oraz wykonanie urządzeń wodnych**

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 13 sierpnia 2021 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, w myśl zapisów art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne udzielił Gminie Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko, pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1) usługę wodną, polegającą na odprowadzaniu podczyszczonych wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej służący do odprowadzania opadów atmosferycznych pochodzących z fragmentu nawierzchni utwardzonej ul. Matejki w m. Niemcz, z 4 zlewni o łącznej powierzchni rzeczywistej $F_{rz} = 0,1400$ ha, powierzchni zredukowanej $F_{zr} = 0,1260$ ha, w ilości łącznej $Q_{max/s} = 0,0159$ m³/s, $Q_{sr/rok} = 693,0$ m³/rok, do projektowanych urządzeń wodnych, z podziałem na poszczególne zlewnie w następujący sposób:
 - a) ze zlewni nr 1, zlokalizowanej na terenie działki nr ewid. 93/5, 93/8, 76/8 obręb Niemcz, w m. Niemcz, gmina Osielsko, o powierzchni rzeczywistej $F_{rz} = 0,0180$ ha, powierzchni zredukowanej $F_{zr} = 0,0162$ ha, w ilości $Q_{max/s} = 0,0021$ m³/s, $Q_{sr/rok} = 89,1$ m³/rok, projektowanym wylotem przykanalików nr 1 zlokalizowanym na terenie działki nr ewid. 76/8 obręb Niemcz, w m. Niemcz, gmina Osielsko do projektowanego rowu nr 1, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 76/8 obręb Niemcz, w m. Niemcz, gmina Osielsko,
 - b) ze zlewni nr 7, zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 93/8, 78/1, 78/17, 80/3, 97/24, 80/11, 97/42, 93/7 obręb Niemcz oraz nr ewid. 80/9, 555/2, 1083/2 obręb Osielsko w m. Niemcz, gmina Osielsko, o powierzchni rzeczywistej $F_{rz} = 0,1060$ ha, powierzchni zredukowanej $F_{zr} = 0,0954$ ha, w ilości $Q_{max/s} = 0,012$ m³/s, $Q_{sr/rok} = 524,7$ m³/rok, projektowanym wylotem kanalizacji deszczowej nr 1 zlokalizowanym na terenie działki nr ewid. 1084 obręb Osielsko, w m. Niemcz, gmina Osielsko, do projektowanego zbiornika retencyjno – odparowującego, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 1084 obręb Osielsko, w m. Niemcz, gmina Osielsko,
 - c) ze zlewni nr 8, zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 97/45 obręb Niemcz oraz 1083/2, 1083/1 obręb Osielsko, w m. Niemcz, gmina Osielsko, o powierzchni rzeczywistej $F_{rz} = 0,0080$ ha, powierzchni zredukowanej $F_{zr} = 0,0072$ ha, w ilości $Q_{max/s} = 0,0009$ m³/s, $Q_{sr/rok} = 39,6$ m³/rok, projektowanym wylotem przykanalików nr 2 zlokalizowanym na terenie działki nr ewid. 1084 obręb Osielsko, w m. Niemcz, gmina Osielsko do projektowanego zbiornika retencyjno – odparowującego, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 1084 obręb Osielsko, w m. Niemcz, gmina Osielsko,

d) ze zlewni nr 9, zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 1083/1, 1083/2 obręb Osielsko, w m. Niemcz, gmina Osielsko, o powierzchni rzeczywistej $F_{rz} = 0,0080$ ha, powierzchni zredukowanej $F_{zr} = 0,0072$ ha, w ilości $Q_{max/s} = 0,0009$ m³/s, $Q_{st/rok} = 39,6$ m³/rok, projektowanym wylotem przykanalików nr 3 zlokalizowanym na terenie działki nr ewid. 1084 obręb Osielsko, w m. Niemcz, gmina Osielsko, do projektowanego zbiornika retencyjno – odparowującego, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 1084 obręb Osielsko, w m. Niemcz, gmina Osielsko,

A. Odprowadzane oczyszczone wody opadowe i roztopowe z fragmentu nawierzchni ulicy Matejki w m. Niemcz nie mogą przekraczać niżej podanych wartości zanieczyszczeń dla:

- zawiesiny ogólnej – 100 mg/l,

- węglowodorów ropopochodnych – 15 mg/l,

określonych zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

2) wykonanie urządzeń wodnych w postaci:

a) sześciu rowów przydrożnych o przekroju trapezowym, szerokości dna 0,4 m, nachyleniu skarp 1 : 1,5 i minimalnej głębokości 0,5 m, zlokalizowanych wzdłuż projektowanej drogi - ul. Matejki w m. Niemcz, gmina Osielsko, powiat bydgoski, województwo kujawsko – pomorskie, o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 1:

Lp.	Działka		Kilometraż drogi (km)	Strona drogi	Długość rowu (m)	Spadek podłużny (%)	Rzędna początku (m n.p.m.)	Rzędna końca (m n.p.m.)	Współrzędne w układzie PL ETRF2000	
	nr ewid.	obręb							początek	koniec
1.	76/8	0008 Niemcz	0+000,50-0+013,00	lewa	12,50	0,00	92,92	92,92	X: 5894721.90, Y: 6503045.80	X: 5894721.60, Y: 6503057.50
2.	94/43, 93/8, 94/1	0008 Niemcz	0+034,50-0+218,00	prawa	183,50	-0,30-0,50	93,41	93,50	X: 5894708.60, Y: 6503079.15	X: 5894693.60, Y: 6503261.20
3.	94/34, 93/8, 95	0008 Niemcz	0+235,00-0+341,00	prawa	106,00	-0,30-2,80	93,93	95,34	X: 5894693.10, Y: 6503280.20	X: 5894683.90, Y: 6503383.75
4.	93/8, 95	0008 Niemcz	0+349,00-0+397,50	prawa	48,50	0,00	95,34	95,34	X: 5894683.25, Y: 6503391.75	X: 5894678.70, Y: 6503440.05
5.	96/8, 93/8	0008 Niemcz	0+419,50-0+441,50	prawa	22,00	0,30	95,54	95,61	X: 5894676.55, Y: 6503461.90	X: 5894674.90, Y: 6503483.85
6.	96/8, 93/8, 96/2	0008 Niemcz	0+460,00-0+495,50	prawa	35,50	2,00-2,20	95,45	94,69	X: 5894672.90, Y: 6503496.15	X: 5894670.05, Y: 6503537.65

b) zbiornika retencyjno – odparowującego zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 1084 obręb Osielsko, gmina Osielsko, o następujących parametrach technicznych:

- objętość – 222,0 m³,

- objętość czynna – 22,0 m³,

- głębokość – 2,0 m,

- nachylenie skarpy – 1 : 1,

c) trzech wylotów przykanalików z systemem podczyszczania zlokalizowanych wzdłuż projektowanej drogi – ul. Matejki w m. Niemcz, gmina Osielsko, powiat bydgoski, województwo kujawsko – pomorskie, o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 2

L.p.	Działka		Odbiornik	Kilometraż drogi (km)	Średnica (m)	Rzędna wylotu (m n.p.m.)	Materiał	Współrzędne w układzie PL ETRF2000
	nr ewid.	obręb						
1.	76/8	0008 Niemcz	Projektowany rów nr 1	0+001,86	0,2	93,15	PVC	X: 5894721.10 Y: 6503046.80
2.	1084	0010 Osielsko	Projektowany zbiornik retencyjno - odparowujący	0+630,80	0,2	93,52	PVC	X: 5894654.75 Y: 6503676.55

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Chojnicach

ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice

tel./faks. 52 397 52 02 • e-mail. zz-chojnice@wody.gov.pl

WYMIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ
URZĘDU GMINY OSIELSKO

2021-08-18

OD DNIA DO DNIA 01.09.2021

www.wody.gov.pl

3.	1084	0010 Osielsko	Projektowany zbiornik retencyjno - odparowujący	0+631,49	0,2	93,52	PVC	X: 5894653.40 Y: 6503676.10
----	------	---------------	---	----------	-----	-------	-----	--------------------------------

d) wylotu kanalizacji deszczowej z systemem podczyszczania zlokalizowanego przy projektowanej drodze – ul. Matejki w m. Niemcz, gmina Osielsko, powiat bydgoski, województwo kujawsko – pomorskie, o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 3:

L.p.	Działka		Odbiornik	Kilometra z drogi (km)	Rzędna wylotu (m n.p.m.)	Średnica (mm)	Materiał	Współrzędne w układzie PL ETRF2000
	nr ewid.	obręb						
1.	1084	0010 Osielsko	Projektowany zbiornik retencyjno - odparowujący	0+633,64	92,91	0,315	PVC	X: 5894656.30 Y: 6503678.65

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wszystkie strony postępowania mają prawo zapoznania się z treścią ww. decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Decyzja powyższa dostępna jest do wglądu w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, ul. Łużycka 1a, pok. 1, w godzinach od 8.00 do 15.00, po uprzednim telefonicznym 52 397 52 02 lub e-mailowym: Kamil.Ostrowicki@gdansk.rzgw.gov.pl skontaktowaniu się z osobą prowadzącą postępowanie.

Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 k.p.a strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail: zz-chojnice@gdansk.rzgw.gov.pl.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie na stronach podmiotowych BIP urzędów: Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Osielsko, Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, ul. Łużycka 1A – pod adresem: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>.

Z-UP DYREKTORA

Zaneta Malendowicz
Z-ca Dyrektora

Otrzymują:

1. Pozostałe strony postępowania /wg. wykazu załączonego do akt sprawy zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne/
2. aa. /KO/

Do wiadomości: /z prośbą o umieszczenie na stronach BIP urzędów/

1. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1 – 3, 85-066 Bydgoszcz
- ② Urząd Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko
3. BIP: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ
URZĘDU GMINY OSIELSKO

2021-08-18
OD DNIA DO DNIA

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Chojnicach
ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice
tel./faks. 52 397 52 02 • e-mail. zz-chojnice@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 59A 00-848 Warszawa.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl.
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak być przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

№ 186
WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ
URZĘDU GMINY OSIELSKO
OD DNIA 2021-08-18 DO DNIA 01-09-2021