



Urząd Gminy Osielsko
86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A
tel. 052 3241800 fax 052 3241803
e-mail: gmina@osielsko.pl www.osielsko.pl

Osielsko, 26.11.2019r.

liZP.7013.5.2019.JC_4



Biuro Inżynierii Drogowej S.C.
Agnieszka Szczuraszek-Kostencka
Paweł Kostencki *Szczuraszek*
ul. Strusia 17
85-447 Bydgoszcz

dotyczy: Warunków technicznych wykonania budowy kanalizacji deszczowej wzdłuż ulic Krasickiego i Mrossa w Niemczu z podłączeniem do kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej

Urząd Gminy w Osielsku informuje, że w celu wykonania zadania j/w należy:

- Kanał wykonać z rur PVC DN200 - 400 mm;
- Studnie kanalizacyjne wykonać jako żelbetowe DN1200 mm prefabrykowane z włazem żeliwnym w miejscu włączenia wpustów drogowych;
- Wpusty wykonać jako typowe z osadnikiem lub gdzie jest niemożliwe jako odwodnienie liniowe;
- Włączenie do kanalizacji deszczowej w drodze 1504C - ul. Bydgoska – na podstawie warunków technicznych wydanych przez gestora sieci;
- Wszelkie kolizje istniejącego uzbrojenia z projektowaną kanalizacją deszczową należy uwzględnić do przebudowy.

Na powyższy zakres należy opracować projekt techniczny który winien posiadać uzgodnienia z:

- Tut. Urzędem - Referat liZP;
- GZK w Żołędowie;
- Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy – Wydział Dróg Powiatowych;
- Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Bydgoszczy przy ul. Zygmunta Augusta.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Wójt Gminy
Wojciech Sybil
Wojciech Sybil