

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Sufit					
1	KNR-W 4-01 d.1 0713-02	Przeczernianie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 55,68	m ²		
			m ²	55,680	
				RAZEM	55,680
2	KNR-W 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 55,68	m ²		
			m ²	55,680	
				RAZEM	55,680
3	KNR-W 2-02 d.1 0830-08	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 55,68	m ²		
			m ²	55,680	
				RAZEM	55,680
4	KNR 2-02 d.1 1134-01	Gruntowanie sufitów jednokrotnie gruntem malarskim Caparola 55,68	m ²		
			m ²	55,680	
				RAZEM	55,680
5	KNR-W 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 55,68	m ²		
			m ²	55,680	
				RAZEM	55,680
2 Ściany					
6	KNR-W 2-02 d.2 2601-08	Ochrona narożników wypukłych 20	m		
			m	20,000	
				RAZEM	20,000
7	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - analogia demontaz boazerii 0	m ²		
			m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
8	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach - uzupełnienie tynków 10	m ²		
			m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
9	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przeczernianie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farb na ścianach 82,14	m ²		
			m ²	82,140	
				RAZEM	82,140
10	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 82,14	m ²		
			m ²	82,140	
				RAZEM	82,140
11	KNR-W 2-02 d.2 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 82,14	m ²		
			m ²	82,140	
				RAZEM	82,140
12	KNR 2-02 d.2 1134-01	Gruntowanie ścian jednokrotnie gruntem malarskim Caparola 82,14	m ²		
			m ²	82,140	
				RAZEM	82,140
13	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 33,84	m ²		
			m ²	33,840	
				RAZEM	33,840
14	KNR-W 2-02 d.2 0846-01	Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wykonywane ręcznie na ścianach 48,32	m ²		
			m ²	48,320	
				RAZEM	48,320
15	KNR-W 2-02 d.2 1517-01	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm 42	m		
			m	42,000	
				RAZEM	42,000
16	KNR 2-02 d.2 1508-07	Jednokrot.malowanie farbą olejną drzwi i ościeżnicy drewnianej 11	m ²		
			m ²	11,000	
				RAZEM	11,000
3 Posadzka					
17	KNR-W 4-01 d.3 0618-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 55,68	m ²		
			m ²	55,680	
				RAZEM	55,680
18	KNR 2-02 d.3 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko sala 3 55,68	m ²		
			m ²	55,680	
				RAZEM	55,680

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
19	NNRNKB d.3 202 1130-02	(z. VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozylomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 55,68	m ² m ²		
				55,680	
				RAZEM	55,680
20	KNR-W 2-02 d.3 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe Tarkket z wywinieciem na ścianę na wysokość 15 cm 55,68	m ² m ²		
				55,680	
				RAZEM	55,680
21	KNR-W 2-02 d.3 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 55,68	m ² m ²		
				55,680	
				RAZEM	55,680
4		Roboty dodatkowe			
22	KNR-W 2-02 d.4 1215-01	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o pow. elem. do 0.1 m ² 2	szt. szt.		
				2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR 2-02 d.4 1210-03	Kraty ponad 2 m ² 2,2*2,2	m ² m ²		
				4,840	
				RAZEM	4,840
24	KNR 4-01 d.4 1212-10	Jednokrotne malowanie farbą olejną siatek ciągniętych i plecionych z ramkami stalowymi (8,70+4,4+4,4)*2,2	m ² m ²		
				38,500	
				RAZEM	38,500
25	KNR-W 4-01 d.4 0911-02	Naprawa wietrzników okiennych - analogia dostawa i montaż wywietrznika higrosterowanego 2	szt. szt.		
				2,000	
				RAZEM	2,000
26	KNR-W 4-01 d.4 0921-04	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych fazienkowych - analogia montaż tulei wentylacyjnych 10	szt. szt.		
				10,000	
				RAZEM	10,000
27	wycena włas- d.4 na analiza indy- widualna	Dostawa i montaż listew ściennych o szerokości 18 cm, grubości 20 mm lakierowanych z wieszakami podwójnymi w ilości 6 po 16 szt. o długości deski ok 4,4 m i 3 po 8 o długości deski ok 2,0 m 1	kpl kpl		
				1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNKRB 5 d.4 0901-01	Wykucie wnęk o głębok. do 5 cm wraz z wyprawieniem w ścianie z betonu 55,68	m ² m ²		
				55,680	
				RAZEM	55,680
29	BCM 1 1110. d.4 02D-3.150. 20	Instalacje oświetleniowe - montaż istniejących opraw oświetleniowych z podzi- łem na dwa oddzielne obwody 6	wypust wypust		
				6,000	
				RAZEM	6,000
30	KNNR 5 d.4 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 6	pomiar pomiar		
				6,000	
				RAZEM	6,000
31	KNR-W 5-08 d.4 0902-05	Sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 1	pomiar pomiar		
				1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 0-39 d.4 0117-05	Uszczelnienie wewnętrzne i zewnętrzne budowli za pomocą mikrozaprav uszczelniających; powierzchnie pionowe poddane działaniu wody nie wywierającej ciśnienia 50	m ² m ²		
				50,000	
				RAZEM	50,000
				RAZEM	59,000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Sufit				
1	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m ²	55,68		
d.1	0713-02					
2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	55,68		
d.1	1204-08					
3	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	55,68		
d.1	0830-06					
4	KNR 2-02 1134-	Grunтование sufitów jednokrotnie gruntem malarskim Caparola	m ²	55,68		
d.1	01					
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	55,68		
d.1	1204-01					
2		Ściany				
6	KNR-W 2-02	Ochrona narożników wypukłych	m	20		
d.2	2601-08					
7	KNR 4-01 0819-	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - analogia demontaż boazerii	m ²	0		
d.2	16					
8	KNR 2-02 0803-	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykon. ręcznie na ścianach i słupach - uzupełnienie tynków	m ²	10		
d.2	03					
9	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farb na ścianach	m ²	82,14		
d.2	0713-01					
10	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	82,14		
d.2	1204-08					
11	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	82,14		
d.2	0830-04					
12	KNR 2-02 1134-	Grunтование ścian jednokrotnie gruntem malarskim Caparola	m ²	82,14		
d.2	01					
13	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	33,84		
d.2	1204-02					
14	KNR-W 2-02	Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wykonywane ręcznie na ścianach	m ²	48,32		
d.2	0846-01					
15	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m	42		
d.2	1617-01					
16	KNR 2-02 1608-	Jednokrotne malowanie farbą olejną drzwi i ościeżnicy drewnianej	m ²	11		
d.2	07					
3		Posadzka				
17	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	55,68		
d.3	0818-06					
18	KNR 2-02 1102-	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko	m ²	55,68		
d.3	02					
19	KNR-NKB 202	(z. VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 6 m ²	m ²	55,68		
d.3	1130-02					
20	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe Tarkel z wywinięciem na ścianę na wysokość 15 cm	m ²	55,68		
d.3	1123-02					
21	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	55,68		
d.3	1123-04					
4		Roboty dodatkowe				
22	KNR-W 2-02	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o pow. elem. do 0,1 m ²	szt.	2		
d.4	1216-01					
23	KNR 2-02 1210-	Kratki ponad 2 m ²	m ²	2,2*2,2 = 4,840		
d.4	03					
24	KNR 4-01 1212-	Jednokrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi	m ²	(8,70+4,4+4,4)*2,2 = 38,500		
d.4	10					
25	KNR-W 4-01	Naprawa wietrzników okiennych - analogia dostawa i montaż wentylatora higrosterowanego	szt.	2		
d.4	0811-02					
26	KNR-W 4-01	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych - analogia montaż tulei wentylacyjnych	szt.	10		
d.4	0821-04					
27	wycena własna	Dostawa i montaż listew derwnianych o szerokości 18 cm, grubości 20 mm lakierowanych z wieszakami podwójnymi w ilości 6 po 16 szt. o długości deski ok 4,4 m i 3 po 8 o długości deski ok 2,0 m	kpl	1		
d.4	analiza indywidualna					
28	KNRKB 5 0901-	Wykucie wnęk o głębok. do 5 cm wraz z wyprawieniem w ścianie z betonu	m ²	55,68		
d.4	01					
29	BCM 1 1110.	Instalacje oświetleniowe - montaż istniejących opraw oświetleniowych z podzitem na dwa oddzielne obwody	wypust.	6		
d.4	02D-3.160.20					
30	KNR 5 1301-	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	6		
d.4	01					
31	KNR-W 5-08	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar	1		
d.4	0902-05					

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zi	Wartość zi (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
32	KNR 0-39 0117- d.4 05	Uszczelnienie wewnętrzne i zewnętrzne budowli za po- mocą mikrozapraw uszczelniających; powierzchnie pion- nowe poddane działaniu wody nie wywierającej ciśnienia	m ²	50		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	Sufit							
2	Ściany							
3	Posadzka							
4	Roboty dodatkowe							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: