



Nawiązać do poziomu nawierzchni istniejącej

Nawiązać do poziomu nawierzchni istniejącej

Profilowanie skarpy (na całej długości chodnika)  
z użyciem gruntu z wykopów

Nawiązać do poziomu nawierzchni istniejącej

LEGENDA

- mur oporowy prefabrykowany L120
- mur oporowy prefabrykowany L80
- obrzeże 8x30
- krawężnik wjazdowy
- krawężnik rozdzielczy (opornik)
- krawężnik drogowy skośny
- krawężnik drogowy
- nawierzchnia z płytek chodnikowych płukanych 30x30/5(6)cm
- nawierzchnia z kostki brukowej szarej bez fazy 10x20/8cm
- nawierzchnia z kostki brukowej szarej bez fazy 10x20/8cm, pasy rozdzielcze między miejscami postojowymi z kostki w kolorze grafitowym
- Ławka parkowa z oprciem dł. 180cm
- Kosz na śmieci 50l
- Wiata drewniana 400x400cm
- Podest drewniany na palach
- Zieleń projektowana
- Tablica z regulaminem
- Furtka

INWESTOR	GMINA OSIELSKO, 86-031 OSIELSKO, SZOSA GDAŃSKA 55A		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PBU PORTAL, 85-080 BYDGOSZCZ, UL. POWST. WLKP. 55/49, TEL. 802-10-78-59, e-mail: pbu.portal@wp.pl		
OBIEKT	STREFA REKREACJI I WYPOCZYNKU		
LOKALIZACJA	JARUŻYN, UL. STAROWIEJSKA, GMINA OSIELSKO DZIAŁKA NR 74/11		
NAZWA RYSUNKU	PLAN ZAGOSPODAROWANIA - NAWIERZCHNIE UTWARDZONE I MAŁA ARCHITEKTURA	SKALA 1:200	NR RYS.1
BRANŻA	PROJEKTANT	FORMAT –	
ARCHITEKTURA	MGR INŻ. ARCH. GRAŻYNA CZARCZYŃSKA-KAJA UPR.BUD. UAN-KZ-7210/132/86	PODPIS	
	OPRACOWAŁA INŻ. AGNIESZKA ZIEMBIŃSKA		