

Ad. pkt 2 - zamontowano armaturę przy stołach myje
opalowan' transparentnych z dopływem ciepłej wody
zimnej wody

(opis stanu faktycznego z przytoczeniem niewykonania któregośkolwiek z nałożonych obowiązków)

2. Zobowiązany do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości był Filipa Podkwasna

z Niemcew, ul. Bydgoska 35 186-032 Wsola

(podać nazwę i siedzibę kontrolowanego zakładu / obiektu, imię i nazwisko oraz adres osoby fizycznej)

3. Dodatkowe informacje dotyczące stanu faktycznego:

brak

(np. nieprawidłowości, uchybienia sanitarne, inne uwagi)

4. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli stanowią naruszenie następujących przepisów:

nieprawidłowości nie stwierdzono

(przepisy)

5. Wyposażenie użyte podczas kontroli:

nie stosowano

6. W czasie kontroli sanitarnej dokonano / nie dokonano* wpisu do książki kontroli:

wpisano do książki kontroli

7. Uwagi i zastrzeżenia kierownika / przedstawiciela zakładu / obiektu*.

Pan (i) wnosi / nie wnosi * uwag i zastrzeżeń do stwierdzonego stanu faktycznego:

Pani Margarata Puciec- dyrektorka nie wnosi
zastrzeżeń

8. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w pkt nie karano niniejszego protokołu

ukarano

(imię, nazwisko, stanowisko)

grzywną w drodze mandatu karnego

(nr mandatu karnego)

w wysokości.....

zł

w oparciu o

(podstawa prawna)

upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

z dnia.....

nr

(po uprzednim występowaniu osoby odpowiedzialnej za dane wykroczenie/ia oraz uwzględniając informacje o sytuacji materialnej pouczono o prawie odmowy przyjęcia grzywny w drodze mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy)

9. Czas trwania kontroli: od ...10.30... do ...11.30...

Protokół niniejszy wraz z załącznikami został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron, a następnie po odczytaniu i omówieniu go został podpisany. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy dokonać odpowiedniej adnotacji.

nie odmówiono podpisania protokołu

10. Poprawki i uzupełnienia do protokołu: *brak poprawek*

(podać numer strony protokołu, wyrazy błędne i wyrazy, które je zastępują)

Szkoła Podstawowa w Niemczu
Niemcz, ul. Bydgoska 35
86-032 Niemcz, tel. 52 381 36 23
(podpis i pieczęć kontrolowanego)
Dzięcki
mgr Małgorzata Dziędzic

Starszy Asystent
Tutale
(podpis osoby kontrolującej)

(podpisy świadków)

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach) *17. 05. 2013*

otrzymałem (-am) w dniu *17-05-2013*

Szkoła Podstawowa w Niemczu
Niemcz, ul. Bydgoska 35
86-032 Niemcz, tel. 52 381 36 23
NIP 554-23-47-553 • REGON 091152822
Dyrektor Szkoły
Dzięcki
mgr Małgorzata Dziędzic
(podpis i pieczęć odbierającego protokół)

Wyniki kontroli dotyczą wyłącznie skontrolowanego zakładu / obiektu.

Niniejszy protokół nie może być bez zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy powielany inaczej, jak tylko w całości.

Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i zatwierdzono / nie zatwierdzono* wyniki kontroli na egzemplarzu protokołu właściwego państwowego inspektora sanitarnego:

(data, podpis kierownika komórki organizacyjnej /
kierownika technicznego/ zastępcy)

* - zaznaczyć właściwe