



**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Chojnicach
Państwowego
Gospodarstwa
Wodnego
Wody Polskie**

GD.ZUZ.1.4210.PBD.62.2020.2021.KO
/za potwierdzeniem odbioru/

Chojnice, 14 czerwca 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 6, art. 393 ust. 4 i 5, art. 396 ust. 1, art. 400 ust. 6, 7 i 8, art. 401, art. 403 ust. 1 i 2, art. 407 ust. 1 i 2, art. 408, art. 409 ust. 1 i 2, art. 414 ust. 1 pkt 2 i 4, w związku z art. 14 ust. 1 pkt 5 i art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku wraz z załączoną dokumentacją przedłożonym przez Pana Łukasza Kotulskiego, działającego w imieniu i na rzecz Wójta Gminy Osielesko

orzekam:

I. Udzielić Gminie Osielesko pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzenia wodnego w postaci przepustu na Kanale Augustowskim, zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 126/2, 148/3, 148/21, 214/1 obręb Niwy, gmina Osielesko, powiat bydgoski, województwo kujawsko – pomorskie, polegające na jego wydłużeniu, o parametrach po przebudowie:

- średnica – \varnothing 800 mm,
- długość – 10,0 m,
- spadek podłużny – 2,6 ‰,
- rzędna wlotu – 91,965 m n.p.m.,
- rzędna wylotu – 91,708 m n.p.m.,

wraz z umocnieniem dna oraz skarpy Kanału Augustowskiego brukiem kamiennym na podbudowie betonowej na wlocie i wylocie.

Położenie przebudowywanego urządzenia wodnego za pomocą współrzędnych geodezyjnych w układzie odniesienia PL – ETRF2000:

- wlot przepustu X: 5896615.020, Y: 6506321.067,
- wylot przepustu X: 5896624.360, Y: 6506324.640.

II. Pozwolenia wodnoprawnego określonego w pkt I. niniejszej decyzji udziela się na czas nieoznaczony, począwszy od dnia, w którym decyzja niniejsza stała się ostateczna, pod następującymi warunkami:

1. Przebudowa urządzenia wodnego, wykonana zostanie zgodnie z przedłożoną dokumentacją pt.: „Operat wodnoprawny – Budowa ul. Sudeckiej i Beskidzkiej oraz budowy chodnika przy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku od Zakopiańskiej do Szosy Gdańskiej”, opracowaną w listopadzie 2020 r. przez mgr inż. Łukasza Kotulskiego, a także zapisami ustawy Prawo wodne.

2. Zobowiązuję wnioskodawcę do zawarcia, zgodnie z zapisami art. 261 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne, umowy użytkowania za opłatą roczną gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, tj. Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku niezwłocznie, po uprawomocnieniu się niniejszego orzeczenia, zgodnie z § 2

ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2496).

3. Na etapie realizacji inwestycji (prace związane z przebudową przepustu) zabezpieczyć wody cieku Kanał Augustowski przed zanieczyszczeniami.

4. Rozpoczęcie i zakończenie robót zgłosić do właściwego nadzoru wodnego tj. Nadzoru Wodnego w Bydgoszczy Wschód.

5. Odbiór techniczny odbędzie się z udziałem zainteresowanych stron.

6. Po zakończeniu robót należy wykonać inwentaryzację geodezyjną, powykonawczą, którą winno dostarczyć się również do właściwego terytorialnie Nadzoru Wodnego Wód Polskich tj. Nadzoru Wodnego Bydgoszcz Wschód.

7. Teren po zakończonych pracach ziemnych uporządkować i doprowadzić do stanu minimum nie gorszego niż w momencie rozpoczęcia prac.

8. Uprawniony odpowiada za wszelkie szkody, które mogą wynikać w związku z wykonywaniem nadanych uprawnień.

III. W przypadku niedopełnienia warunków nałożonych niniejszą decyzją organ, który ją wydał ma prawo cofnąć pozwolenie bez odszkodowania.

IV. Organ wydający decyzję zastrzega, że po zmianie zatwierdzonych warunków korzystania z wód dorzecza może zmienić warunki nadanych uprawnień.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VI. Pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie przedłożonej dokumentacji technicznej pt.: „Operat wodnoprawny – Budowa ul. Sudeckiej i Beskidzkiej oraz budowy chodnika przy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku od Zakopiańskiej do Szosy Gdańskiej”, opracowanej w listopadzie 2020 r. przez mgr inż. Łukasza Kotulskiego, stancjącej załącznik będący integralną częścią niniejszej decyzji.

Uzasadnienie:

Pan Łukasz Kotulski, działający w imieniu i na rzecz Wójta Gminy Osielesko pismem z dnia 30 listopada 2020 r. wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach (data wpływu: 03 grudnia 2020 r.) o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzenia wodnego w postaci przepustu na Kanale Augustowskim, zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 126/2, 148/3, 148/21, 214/1 obręb Niwy, gmina Osielesko, powiat bydgoski, województwo kujawsko – pomorskie, polegające na jego wydłużeniu w związku z wykonywaniem dokumentacji pn. „Budowa ul. Sudeckiej i Beskidzkiej oraz budowy chodnika przy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku od Zakopiańskiej do Szosy Gdańskiej”.

Do wniosku dołączono dokumentację techniczną: pt.: „Operat wodnoprawny – Budowa ul. Sudeckiej i Beskidzkiej oraz budowy chodnika przy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku od Zakopiańskiej do Szosy Gdańskiej”, opracowaną w listopadzie 2020 r. przez mgr inż. Łukasza Kotulskiego wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, informację, iż na planowane we wniosku zadanie nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz informację, iż przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.), co zgodne jest z zapisami art. 407 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.).

W dniach 23 grudnia 2020 r. oraz 10 maja 2021 r. (daty wpływów) uzupełniono braki w dokumentacji oraz złożono wyjaśnienia do rozpatrywanego wniosku.

Analiza przedłożonej dokumentacji oraz zebranego dotychczas materiału dowodowego w niniejszej sprawie, pozwoliła organowi rozpatrującemu wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzenia wodnego uznać, iż spełnia ona zapisy art. 407, 408 i 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w związku z czym, zawiadomieniem z dnia 12 maja 2021 r. znak: GD.ZUZ.1.4210.PBD.62.2020.2021.KO, w myśl

art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie oraz zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) podał informację do publicznej wiadomości, informując obywateli o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni licząc od dnia zawiadomienia stron postępowania, w siedzibie Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Chojnicach, ul. Łużycka 1a, pok. 1, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Informację o wszczęciu postępowania organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych zamieścił w formie obwieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansk>.

Organ właściwy w sprawach gospodarowania wodami, działając zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zapewnił wszystkim stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie jak wyżej. W wyznaczonym przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach terminie nie wpłynęły od stron postępowania żadne wnioski oraz uwagi dotyczące przedmiotowego postępowania.

Przebudowa urzędnictwa wodnego – przepustu, polegająca na jego wydłużeniu, zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 126/2, 148/3, 148/21, 214/1 obręb Niwy, gmina Osielsko, nastąpi w związku z realizacją zamierzenia pn. „Budowa ul. Sudeckiej i Beskidzkiej oraz budowy chodnika przy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku od Zakopiańskiej do Szosy Gdańskiej”.

Teren przedsięwzięcia położony jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych, o nazwie Subzbiornik Bydgoszcz nr 140. Z zapisów map zagrożenia powodziowego (ISOK) wynika, iż inwestycja objęta wnioskiem zlokalizowana na ww. działkach znajduje się poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

Z analizy przedłożonych do wniosku dokumentów wynika, iż przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów w dniu 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 ze zm.). Znajduje się ono na obszarze jednolitych części wód podziemnych, oznaczonych europejskim kodem PLGW200036, zaliczonych do regionu wodnego Dolnej Wisły. W powyższym Planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148), stan ilościowy i chemiczny JCWPd oceniono jako dobry. Analizowana jednolita część wód podziemnych jest monitorowana i nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu ilościowego i chemicznego.

Ponadto planowane przedsięwzięcie położone jest na obszarze jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych oznaczonych europejskim kodem PLRW2000172929529 o nazwie Kotomierzycza, monitorowana JCWP o statusie naturalnej części wód i typologii nr 17 stanowiącej potok nizinny piaszczysty. W powyższym Planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2149) stan ww. wód oceniono jako zły, zagrożony ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, jakimi są zgodnie z Planem osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego dla omawianej JCWP.

Prowadzona przez wnioskodawcę działalność nie będzie stanowić zagrożenia dla osiągnięcia głównych celów środowiskowych dla wód podziemnych i powierzchniowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdzono, iż przy zastosowaniu rozwiązań opisanych

w dokumentacji technicznej inwestycji, jego realizacja nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w ww. Planie.

Planowana przebudowa urządzenia wodnego, zlokalizowana jest poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.).

Zgodnie z zapisami art. 261 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne, w pkt II ppkt 2 niniejszej decyzji, organ orzekający w niniejszym postępowaniu nałożył na inwestora obowiązek zawarcia umowy użytkowania za opłatą roczną gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, tj. Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku niezwłocznie, po uprawomocnieniu się niniejszego orzeczenia.

Odpowiedzialność za rozwiązania techniczne przedstawione w operacie wodnoprawnym oraz zawarte w nim obliczenia i dane ponosi sporządzający opracowanie.

Organ prowadzący przedmiotowe postępowanie administracyjne, przed wydaniem niniejszego rozstrzygnięcia, działając zgodnie z art. 7 i 77 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa, uznał, iż w sposób wyczerpujący zebrał i rozpatrzył cały materiał dowodowy oraz dokonał wszelkich niezbędnych czynności w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego stosując zasadę określoną w art. 80 Kpa, która stanowi, iż „organ administracji państwowej ocenia na podstawie całości materiału dowodowego czy dana okoliczność zastała udowodniona”, w myśl art. 10 § 1 i art. 81 Kpa zapewnił wszystkim stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań wyznaczając siedmiodniowy termin udostępnienia dowodów w powyższej sprawie.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach uznał, iż wniosek spełnia wymagania określone w art. 407 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w związku z powyższym udzielił, zgodnie z art. 389 pkt 6 cytowanej wyżej ustawy Prawo wodne, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego i orzekł jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Zgodnie z art. 414 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli m. in.:

- zakład zrzekł się pozwolenia wodnoprawnego,
- inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, linii kolejowych, linii przesyłowych, lotnisk lub lądowisk nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.



Z-UP DYREKTORA

Zaneta Malendowicz
Z-ca Dyrektora

Otrzymują:

- ① Pan Łukasz Kotulski /pełnomocnik Wójta Gminy Osielesko/ + 1 egz. operatu wodnoprawnego
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku
ul. ks. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
3. aa./KO/ + 1 egz. operatu wodnoprawnego

Do wiadomości:

1. Nadzór Wodny Wód Polskich w Bydgoszczy Wschód

Za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego uiszczono opłatę w wysokości 224,88 zł, zgodnie z art. 398 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.). Opłatę powyższą wpłacono na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o nr: 18 1130 1017 0020 1510 6720 0020.

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl.
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.