



OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach
z dnia 27 czerwca 2022 r.

znak: GD.ZUZ.1.4210.PBD.31.2021.2022.KO

w sprawie: zawiadomienia stron o wydaniu w dniu 27 czerwca 2022 r. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu podczyszczonych wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięty i otwarty system kanalizacji deszczowej służący do odprowadzania opadów atmosferycznych pochodzących ze zlewni obejmującej fragment nawierzchni rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 244, Kamieniec – Strzelce Dolne, w m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30 + 068 do km 33 + 342, wykonanie urządzeń wodnych w postaci wylotów wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych – rowów oraz do wód Kanału Augustowskiego, oraz likwidacji urządzeń wodnych w postaci istniejących rowów drogowych i przepustów

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 27 czerwca 2022 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, w myśl zapisów art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 1 i 6 ustawy Prawo wodne udzielił Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. usługę wodną, polegającą na odprowadzaniu podczyszczonych wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięty i otwarty system kanalizacji deszczowej służący do odprowadzania opadów atmosferycznych pochodzących z fragmentu nawierzchni rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 244, Kamieniec – Strzelce Dolne, w m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30 + 068 do km 33 + 342 z podziałem na zlewnie zgodnie z Tabelą nr 1:

Lp.	Nr zlewni	Nazwa urządzenia wodnego - wylotu	Odbiornik	Powierzchnia rzeczywista F_r [ha]	Powierzchnia zredukowana F_z	Ilość odprowadzanych wód		Obręb, numery działek (położenie zlewni)
						Q_{max} m^3/s	$Q_{sr.rok}$ m^3/rok	
1	Z-1	Wyl.1	Rów R-7	1,01	0,91	0,16	4999,5	0013 Żołędowo: 113/3, 167/3, 167/4, 169/8, 169/9, 169/10, 169/11, 172/6, 208/1, 209, 216/3, 220/2, 220/10, 220/16, 234/19, 237/1, 237/2, 238/3, 238/4, 238/6, 331/2, 331/13, 337/2, 22274/14, 22274/15

2	Z-2	Wyl.2	Rów R-7	1,41	1,27	0,22	6964,65	0013 Żołędowo: 331/2, 333/10, 335/16, 335/17, 337/2, 338/3, 344/11
3	Z-3	Wyl.3	Rów R-1	1,14	1,03	0,18	5643	0013 Żołędowo: 329/1, 329/2, 331/2, 331/3, 331/4, 331/5, 331/6, 331/7, 331/8, 331/18, 337/2, 337/4, 337/5, 344/11, 348/2, 348/3, 348/8, 349/2, 349/4, 349/5, 349/6, 349/7, 353/7, 426/4, 427/1, 427/3, 427/4, 428, 429/3, 430, 431/15, 431/18, 431/20, 431/21, 432/2, 433/2, 434/2, 472
4	Z-4	Wyl.4	Rów R-1	0,29	0,26	0,05	1423,13	0013 Żołędowo: 331/18, 420/4, 422/2, 423/1, 423/2, 424/1, 426/4, 434/2, 466/2, 467/2
5	Z-5	Wyl.5	Kanał Augustowski	0,3	0,27	0,05	1499,85	0013 Żołędowo: 331/16, 331/18, 418/6, 418/7, 419/2, 420/4, 420/6, 420/17, 420/18, 420/19, 474/21, 474/23
6	Z-6	Wyl.6	Kanał Augustowski	0,19	0,17	0,03	915,75	0013 Żołędowo: 331/15, 331/16, 331/17, 415/10, 415/23, 415/24, 416/6, 416/13, 477/14, 477/29, 477/31, 477/32, 477/33
7	Z-7	Wyl.P1	Rów R-7	4,62	0,29	0,05	1608,97	0013 Żołędowo: 228/3, 228/9, 228/11, 228/12, 331/2, 335/13, 335/14, 335/16, 335/38, 335/39, 335/40, 335/41, 335/42, 335/43, 335/44, 335/45, 335/46, 335/47, 335/48, 335/49, 336/1, 336/2, 336/3, 336/4, 336/5, 336/6, 336/7, 336/8
8	Z-8	Wyl.L1	Rów R-7	3,65	0,27	0,05	1501,17	0013 Żołędowo: 234/4, 234/5, 234/7, 234/19, 234/23, 234/24, 234/25, 234/28, 234/29, 237/1, 237/2, 331/2,

									22274/14, 22274/15, 22274/16
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------

A. Odprowadzane oczyszczone wody opadowe i roztopowe pochodzące z fragmentu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne, w m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30 + 068 do km 33 + 342 nie mogą przekraczać niżej podanych wartości zanieczyszczeń dla:

- zawiesiny ogólnej – 100 mg/l,
- węglowodorów ropopochodnych – 15 mg/l,

określonych zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)

2. wykonanie urządzeń wodnych w postaci:

a) wylotów wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych – rowów oraz do wód Kanału Augustowskiego, o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 2:

Lp.	Nr zlewni	Nazwa urządzenia	Obręb	Nr działki	Kilometr drogi projektowany	Średnica (mm)	Rzędna wylotu (m n.p.m.)	Odbiornik	Współrzędne geodezyjne urządzenia	
									X	Y
1	Z-1	Wyl.1	Żołędowo [0013]	222/2	30+624	600	90,95	Rów R-7	5898605.68	6504534.56
2	Z-2	Wyl.2	Żołędowo [0013]	222/2	30+626	600	90,95	Rów R-7	5898603.48	6504540.00
3	Z-3	Wyl.3	Żołędowo [0013]	466/3; 466/2	32+628	600	91,05	Rów R-1	5897724.47	6506209.92
4	Z-4	Wyl.4	Żołędowo [0013]	466/3	32+630	400	91,05	Rów R-1	5897719.24	6506209.59
5	Z-5	Wyl.5	Żołędowo [0013]	476/1; 474/22	33+062	400	91,15	Kanał Augustowski	5897392.13	6506494.86
6	Z-6	Wyl.6	Żołędowo [0013]	476/1; 477/10	33+064	315	91,15	Kanał Augustowski	5897389.77	6506497.67
7	Z-7	Wyl.P1	Żołędowo [0013]	222/2	30+626	400	90,95	Rów R-7	5898606.39	6504539.38
8	Z-8	Wyl.L1	Żołędowo [0013]	231	30+624	400	91,03	Rów R-7	5898580.79	6504536.89

b) likwidacji istniejących rowów drogowych, o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 3:

Lp.	Nazwa urządzenia	Obręb	Nr działki	Długość rowu (m)	Kilometraż projektowany		Współrzędne geodezyjne urządzenia			
					Kilometr początku rowu	Kilometr końca rowu	Początek rowu		Koniec rowu	
							X	Y	X	Y
1	R-1	Żołędowo [0013]	331/2; 169/11; 167/4	30,7	30+188	30+218,7	5898781.2600	6504135.3800	5898767.2600	6504162.6800
2	R-2	Żołędowo [0013]	331/2; 238/3; 238/4; 237/2; 234/19; 22274/14;	398,8	30+235	30+633,8	5898759.8400	6504177.5700	5898586.7700	6504536.7500

			22274/15; 231							
3	R-3	Żołędowo [0013]	331/2; 230/2; 231	76,5	30+713	30+636,50	5898552.5700	6504608.3000	5898552.5700	6504608.3000
4	R-4	Żołędowo [0013]	222/2; 223/5; 337/2;	695	31+325	30+630	5898463.3500	6505204.2800	5898604.7997	6504539.0196
5	R-5	Żołędowo [0013]	331/2; 228/25; 228/26; 228/5	31,3	30+866	30+897,30	5898485.8300	6504746.6400	5898476.7300	6504776.5300
6	R-6	Żołędowo [0013]	331/2; 335/17	27	31+330	31+357	5898452.5000	6505209.1700	5898451.4800	6505236.2100
7	R-7	Żołędowo [0013]	337/2	21	31+336	31+357	5898462.8700	6505215.3800	5898462.0800	6505236.3200
8	R-8	Żołędowo [0013]	337/2	48	31+364,5	31+412,50	5898461.6200	6505244.4500	5898460.0700	6505292.4600
9	R-9	Żołędowo [0013]	337/2	26,7	31+422	31+448,70	5898459.4200	6505302.8400	5898458.0700	6505329.5500
10	R-10	Żołędowo [0013]	331/2; 333/10; 333/27	171,6	31+442	31+613,60	5898447.9400	6505322.3400	5898391.4100	6505478.5500
11	R-11	Żołędowo [0013]	337/2; 331/2	32,5	31+522	31+554,50	5898451.2100	6505403.5700	5898439.0300	6505433.5100
12	R-12	Żołędowo [0013]	337/2	34,5	31+565	31+599,50	5898432.7100	6505443.6400	5898411.5400	6505470.7300
13	R-13	Żołędowo [0013]	337/2	37,7	31+635	31+672,70	5898388.7000	6505497.9500	5898364.1400	6505526.5600
14	R-14	Żołędowo [0013]	337/2	29,6	31+681	31+710,6	5898358.6100	6505532.5900	5898339.2900	6505555.0200
15	R-15	Żołędowo [0013]	337/2	42,3	31+718	31+760,30	5898334.2200	6505560.8800	5898306.5400	6505592.8000
16	R-16	Żołędowo [0013]	331/2; 333/19; 333/20	16,6	31+710	31+726,6	5898330.1400	6505550.0500	5898319.0100	6505562.3300
17	R-17	Żołędowo [0013]	337/2	37,8	31+770	31+807,8	5898300.7900	6505599.5300	5898276.4300	6505628.4200
18	R-18	Żołędowo [0013]	337/2	35,6	31+814	31+849,6	5898271.4900	6505634.6300	5898248.7500	6505662.0600
19	R-19	Żołędowo [0013]	337/2	54,7	31+859	31+913,7	5898243.3600	6505668.8000	5898209.0300	6505711.4200
20	R-20	Żołędowo [0013]	337/2	60,1	31+921	31+981,10	5898204.4800	6505717.3900	5898166.8300	6505764.2200
21	R-21	Żołędowo [0013]	337/2	9,3	31+989	31+998,30	5898162.0100	6505770.3000	5898156.1700	6505777.5800
22	R-22	Żołędowo [0013]	337/2	8,8	32+008	32+016,8	5898149.9900	6505785.0100	5898144.4800	6505791.8900
23	R-23	Żołędowo [0013]	337/2	9,25	32+021	32+030,25	5898141.6900	6505795.0200	5898136.0700	6505802.3600
24	R-24	Żołędowo [0013]	337/2	41,75	32+038	32+079,75	5898131.2200	6505808.0800	5898105.0300	6505840.5500
25	R-25	Żołędowo [0013]	337/2	66,1	32+090	32+156,10	5898098.7300	6505848.4600	5898056.7000	6505899.4900
26	R-26	Żołędowo [0013]	337/2; 348/2	100,3	32+165	32+265,3	5898051.3700	6505906.4100	5897999.5000	6505991.5500
27	R-27	Żołędowo [0013]	331/18; 331/6	16	32+441	32+457	5897888.8800	6506123.3300	5897875.1800	6506131.6200
28	R-28	Żołędowo [0013]	331/18	27,9	32+477	32+504,9	5897858.1800	6506141.9100	5897834.1300	6506156.1000

29	R-29	Żołędowo [0013]	331/18	84,9	32+772,5	32+857,40	5897613.6500	6506305.0300	5897549.9000	6506361.1100
30	R-30	Żołędowo [0013]	331/18; 471/6	8,1	32+867	32+875,10	5897542.3800	6506367.6200	5897536.2300	6506372.8500
31	R-31	Żołędowo [0013]	331/18; 471/6	2,5	32+876,6	32+879,10	5897535.1900	6506373.9900	5897533.2400	5897533.2400
32	R-32	Żołędowo [0013]	331/18; 471/6	43,5	32+883,10	32+926,6	5897530.2942	6506378.1642	5897497.9600	6506407.1800
33	R-33	Żołędowo [0013]	331/18	33,1	32+935,50	32+968,6	5897490.7700	6506413.4300	5897465.5900	6506434.9500
34	R-34	Żołędowo [0013]	331/18; 474/17	35,6	32+978,5	33+014,1	5897458.5600	6506441.8300	5897431.7900	6506465.3200
35	R-35	Żołędowo [0013]	331/18; 474/19; 474/21	14,7	33+036	33+050,7	5897415.8700	6506479.5200	5897404.9300	6506489.3200
36	R-36	Żołędowo [0013]	416/13; 331/17; 416/6	53,75	33+177	33+230,75	5897318.2500	6506578.4300	5897277.7600	6506613.7900

c) likwidacji istniejących przepustów, o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 4:

Lp.	Nazwa proj. przepustu	Kilometr drogi projektowany	Obręb	Nr działki	Średnica przepustu [mm]	Długość przepustu [m]	Współrzędne geodezyjne urządzenia			
							Początek przepustu		Koniec przepustu	
							X	Y	X	Y
1	P-2.1	30+322	Żołędowo [0013]	331/2	300	13,9	5898724.6300	6504249.8400	5898718.6800	6504262.3900
2	P-2.2	30+362	Żołędowo [0013]	331/2; 234/19	400	7,6	5898705.5000	6504288.2600	5898702.0700	6504295.0200
3	P-2.3	30+394	Żołędowo [0013]	331/2; 234/19	400	7,5	5898691.5700	6504317.6700	5898688.1800	6504324.4100
4	P-2.4	30+486	Żołędowo [0013]	331/2; 22274/ 14	400	6,4	5898651.2281	6504399.3440	5898648.1882	6504404.9540
5	P-2.5	30+506	Żołędowo [0013]	331/2; 22274/ 14	400	7	5898642.5681	6504417.5743	5898639.9600	6504424.0600
6	P-4.1	31+295	Żołędowo [0013]	337/2	500	6,6	5898464.1300	6505178.7500	5898464.2400	6505172.1700
7	P-4.2	31+195	Żołędowo [0013]	337/2	400	10,2	5898467.8300	6505079.2200	5898468.2619	6505069.0400
8	P-4.3	31+155	Żołędowo [0013]	337/2	400	15,3	5898469.5898	6505044.4832	5898470.6500	6505029.2400
9	P-4.4	31+111	Żołędowo [0013]	337/2	400	7,6	5898472.4201	6504995.8600	5898472.3900	6504988.2300
10	P-4.5	31+055	Żołędowo [0013]	337/2	400	6,9	5898473.7400	6504940.6000	5898474.1600	6504933.7200
11	P-4.6	30+997	Żołędowo [0013]	337/2	400	6,8	5898475.9100	6504881.0400	5898476.0600	6504874.2200


12	P-4.7	30+943	Żołędowo [0013]	337/2	400	6	5898479.7600	6504827.2200	5898480.6400	6504821.3000
13	P-4.8	30+891	Żołędowo [0013]	337/2	400	7,7	5898489.0900	6504777.5200	5898491.1800	6504770.0900
14	P-4.9	30+791	Żołędowo [0013]	337/2	400	6,5	5898526.8381	6504686.3241	5898529.5980	6504680.4841
15	P-4.10	30+761	Żołędowo [0013]	337/2	400	8,7	5898540.3100	6504658.4500	5898543.9500	6504650.5700
16	P-4.11	30+734	Żołędowo [0013]	337/2	400	6,3	5898552.0600	6504633.8700	5898554.8600	6504628.2700
17	P-4.12	30+685	Żołędowo [0013]	337/2	400	17,9	5898569.8480	6504597.9740	5898577.4700	6504581.7500
18	P-4.13	30+630	Żołędowo [0013]	337/2; 222/2; 223/5	300	9,9	5898596.9700	6504545.0300	5898604.8101	6504539.0077
19	P-5.1	30+872	Żołędowo [0013]	331/2	300	7,7	5898485.1200	6504748.9200	5898482.5300	6504756.1700
20	P-36.1	33+209	Żołędowo [0013]	416/6	400	6,3	5897297.1600	6506596.9000	5897292.2200	6506600.8400

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wszystkie strony postępowania mają prawo zapoznania się z treścią ww. decyzji **w terminie 14 dni** licząc od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Decyzja powyższa dostępna jest do wglądu w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, ul. Łużycka 1a, pok. 1, w godzinach od 8.00 do 15.00, po uprzednim telefonicznym 52 397 52 02 lub e-mailowym: Kamil.Ostrowicki@gdansk.rzgw.gov.pl uzgodnieniu z osobą prowadzącą postępowanie.

Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 k.p.a strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail: zz-chojnice@gdansk.rzgw.gov.pl.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie na stronach podmiotowych BIP urzędów: Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy w Osielsku, Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, ul. Łużycka 1A – pod adresem: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>.

DYREKTOR



Maria Ossowska

Otrzymują:

1. Pozostałe strony postępowania /wg. wykazu załączonego do akt sprawy/ poprzez obwieszczenie umieszczone na stronach BIP urzędów: Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy w Osielsku oraz <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>
2. aa. /KO/

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Chojnicach
ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice
tel./faks. 52 397 52 02 • e-mail. zz-chojnice@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Do wiadomości: /z prośbą o umieszczenie na stronach BIP urzędów/

1. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1 -3, 85-066 Bydgoszcz
- ② Urząd Gminy Osielsko
ul. Szosa Gdańska 55a, 86-031 Osielsko
3. BIP: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansk>.

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylecia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuje, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl.
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak być przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

