

<div>T.T. Szczuczko</div> <div>GEOLIT</div>		KARTA OTWORU BADAWCZEGO								Zał.Nr: 5.1				
										Wiertnica: LWP-16s				
										X: 5900091.35 Y: 6497993.20				
Rejon: ul. Rekreacyjna Miejscowo : Bo enkowo Gmina: Osielsko Powiat: bydgoski Województwo: kujawsko-pomorskie						Obiekt: rozbudowa drogi Inwestor: Gmina Osielsko Zleceńodawca: AKROID Andrzej Kurda Wiercenie: GEOLIT s.c. Dozór geol.: mgr M. Głowacki				System wiercenia: mechaniczny obrotowy				
										Rz dna: 67.40 m n.p.m.				
										Skala 1 : 75		Data wiercenia: 2020-01-11		
Stratygrafia	Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t]	Skala [m]	Mi szo warstwy [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	PN-EN ISO 14688-2:2006	Wilgotno	Stan gruntu	Ilo waleczkowa	Stopie plastyczno ci	Warstwa geotechniczna	Grupa no ci podło a	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
CZWARTORZ D	Holocen	1.0	0.30	nN(KO,PH,gruz)	0.3	nasyp niekontrolowany (otoczaki, piasek próchniczny,gruz), szary	Mg	w	zg			-	G2	
			1.00	Po		pospółka, br zowa	grSa		szg			lc	G1	
			2.0	Ps	1.3	piasek redni, jasno ółty	MSa		szg/zg			lb		
					2.5									
Profil numer 2 Rz dna: 68.30 m n.p.m. X:5900071.40 Y:6497836.75 Data: 2020-01-11														
CZWARTORZ D	Holocen	1.10	0.60	nN(PdH)	0.6	nasyp niekontrolowany (piasek drobny próchniczny), szary	FSa	w	ln			-	G2	
			0.70	Ps	0.6	piasek redni, jasno ółty	MSa	w/m/nw	szg			lb	G1	
			0.50	Po	1.3	pospółka, jasnobr zowa	grSa	nw				lc		
			0.40	Pr	1.8	piasek grubo, jasnoszary	CSa					lb		
			0.30	Po	2.2	pospółka, jasnobr zowa	grSa					lc		
					2.5									
Profil numer 3 Rz dna: 68.60 m n.p.m. X:5900044.00 Y:6497675.90 Data: 2020-01-11														
CZWARTORZ D	Holocen	1.80	0.20	Tłucze u el	0.2	Tłucze wapienny u el	Mg	-	-			-	-	
			0.40	nN(PdH)	0.4	nasyp niekontrolowany (piasek drobny próchniczny), szary	FSa	w	szg/zg			szg	lb	G1
			1.00	Ps+Pd	0.8	piasek redni, jasnoszary z domieszk piasku drobnego	MSa	w/m	lc					
			0.70	Po+KO	1.8	pospółka, ółta z domieszk otoczków	grSa	m/nw						
					2.5									
Profil numer 4 Rz dna: 69.10 m n.p.m. X:5900032.90 Y:6497540.95 Data: 2020-01-11														
CZWARTORZ D	Holocen	2.32	0.20	nN(PH,gruz)	0.2	nasyp niekontrolowany (piasek próchniczny,gruz), ciemnoszary	Mg	w	szg/zg			-	G2	
			0.30	nN(PdH)	0.2	nasyp niekontrolowany (piasek drobny próchniczny), szaro-br zowy	FSa		zg			szg	lb	G1
			1.70	Ps	0.5	piasek redni, jasno ółty	MSa	w/m	lc					
			0.30	Po+KO	2.2	pospółka, jasnobr zowa z domieszk otoczków	grSa	m/nw						
					2.5									