



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

GD.ZZŚ.1.4901.127.2023.SJ

/za potwierdzeniem odbioru/



Data: 2023-06-15  
RPW/4157/2023 P

Urząd Gminy Osielesko  
PUNKT INFORMACYJNY

2023 -10- 03

Ilość załączników MF

Nr 17605

Podpis

Chojnice, 12 czerwca 2023 r.

## OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Dobrcz z dnia 25 maja 2023 r. znak: BZŚ.6220.4.2023.ES w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Augustowo – Nekla”, gmina Dobrcz, powiat bydgoski, województwo kujawsko - pomorskie

**nie stwierdzam**

**potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:**

1. Plac budowy, jego zaplecze oraz bazę magazynowo - sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu aby zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami środowisko gruntowo - wodne.
2. Wszelkie naprawy maszyn i pojazdów, wymiana smarów oraz cieczy hydraulicznych związanych z funkcjonowaniem oraz tankowanie sprzętu powinno odbywać tylko w wyznaczonych miejscach, poza wykopami.
3. Należy używać tylko sprawnego technicznie sprzętu w celu uniknięcia wycieku substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo - wodnego.
4. Wyposażyć plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych ze sprzętu lub pojazdów.
5. Teren przedsięwzięcia wyposażyć w niezbędną ilość pojemników do gromadzenia odpadów oraz zapewnić ich sukcesywny wywóz; zakazuje się przetrzymywania odpadów w miejscu prowadzonych prac ziemnych.
6. Na etapie budowy zapewnić pracownikom zaplecze sanitarne; przenośne toalety ze szczelnym zbiornikiem oraz zapewnić systematyczny wywóz nieczystości przez wyspecjalizowaną firmę.
7. W przypadku wykonania urządzeń wodnych oraz odprowadzania za ich pośrednictwem wód opadowych lub roztopowych w sposób zorganizowany (ujętych w zamknięty lub otwarty system kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania odpadów atmosferycznych), Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej.
8. Prace ziemne prowadzić w sposób, który uniemożliwi zmianę stosunków wodnych na terenach sąsiadujących z przedsięwzięciem i niestanowiących zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz nieskutkujących skażeniem gruntu.
9. W przypadku wykonania, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji urządzeń wodnych Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej.

## Uzasadnienie

W dniu 30 maja 2023 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach wpłynął wniosek Wójta Gminy Dobrcz z dnia 25 maja 2023 r. znak: BZŚ.6220.4.2023.ES w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Augustowo – Nekla”, gmina Dobrcz, powiat bydgoski, województwo kujawsko - pomorskie”.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Chojnicach  
ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice  
tel./faks. 52 397 52 02 • e-mail: zz-chojnice@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Planowana inwestycja została wymieniona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), w grupie inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 cytowanego wyżej rozporządzenia, przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane jako: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Z załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż planowana inwestycja polegać będzie na rozbudowie drogi gminnej na odcinku Augustowo – Nekla, gmina Dobrcz, na odcinku o długości 1890,62 m.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na działkach o nr ewid. 215, 216, 217, 188, 179, 226/2, 266/2, 260/2, 261/2, 261/3, 258, 260/4, 261/1, 266/1, 178/3, 178/5, 180/3, 22268/3, 218/3 położonych w obrębie geodezyjnym Nekla, jednostka ewidencyjna Gmina Dobrcz, powiat bydgoski.

Istniejąca droga gminna posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej na podbudowie szutrowej o szerokości około 3,4 m. Droga posiada klasę D – droga dojazdowa.

Aktualnie nawierzchnia jezdni jest nierówna, częściowo zniszczona ze szczególnie skorodowanymi skrajnymi brzegami asfaltu. We wsi Augustowo do dwóch posesji istnieją zjazdy o nawierzchni betonowej i z kostki betonowej. Droga nie posiada odwodnienia a gruntowe pobocza są zawyżone co utrudnia odprowadzenie wód opadowych i roztopowych poza nawierzchnię jezdni.

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi gminnej, która na potrzeby niniejszej dokumentacji została podzielona na 3 odcinki:

- odcinek A-B o długości 87,43 m (odcinek na kierunku północ - południe we wsi Augustowo),
- odcinek C-D o długości 102,80 m (odcinek na kierunku wschód - zachód we wsi Augustowo),
- odcinek E-F o długości 1.699,39 m (odcinek na kierunku południe - północ łączący wsie Augustowo i Nekla).

Przedsięwzięcie swoim zakresem robót obejmuje:

- frezowanie jezdni drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej,
- rozbiórkę nawierzchni zjazdu z betonu,
- rozbiórkę nawierzchni zjazdu z kostki betonowej,
- wycinkę drzew,
- wykonanie robót ziemnych polegających na wykonaniu koryta pod poszerzenie jezdni drogi gminnej,
- budowę jezdni drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej,
- budowę zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego,
- wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego,
- nasadzenia drzew,
- ustawienie barier energochłonnych,
- ustawienie znaków tymczasowej i stałej organizacji ruchu.

W ramach realizacji planowanej przebudowy całkowita powierzchnia zajmowanej drogi wynosi 18.361,5 m<sup>2</sup>, z czego:

- jezdnie drogi gminnej- 9.513,0 m<sup>2</sup>,
- zjazd – 111,4 m<sup>2</sup>,
- pobocze – 2.774,9 m<sup>2</sup>.

Łączna powierzchnia terenu przekształconego/zabudowanego będzie wynosić 1,2399 ha. Powierzchnia całego pasa drogowego (łącznie z zajęciem na czas robót) wynosi 1,8361 ha. Powierzchnia biologicznie czynna: 1,8361 ha – 1,2399 ha = 0,5962 ha (32,5 %). Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni drogi spełniać będzie wymogi, jak dla kategorii ruchu KR2.

Droga ta wkomponowana jest w krajobraz, w którym przeważają tereny orne oraz leśne. Na obszarze inwestycji występuje kolizja z drzewami. W ramach inwestycji planuje się wycinkę 31 szt. drzew,

umożliwiająca realizację przedsięwzięcia. Zaplanowano działania rekompensacyjne w postaci nowych nasadzeń drzew (62 szt.)

Przedsięwzięcie nie zostało zlokalizowane na obszarach wodno - błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łągowych oraz ujściach rzek, strefach ochronnych ujęć wody i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Działki inwestycyjne nie leżą na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego, w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.).

Planowane przedsięwzięcie położone jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych, Subzbiornik Bydgoszcz (GZWP 140). Ponadto, przedmiotowe zamierzenie drogowe swoją lokalizacją oraz oddziaływaniem nie jest położone na terenach podlegających ochronie przyrody, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.). Planowane przedsięwzięcie położone jest w korytarzu ekologicznym Bory Tucholskie - Dolina Noteci KPn-17a. Realizacja inwestycji na etapie budowy i eksploatacji nie spowoduje zaburzeń w migracji zwierząt i dyspersji innych gatunków. Ze względu na charakter i skalę realizacja inwestycji nie naruszy ciągłości korytarza ekologicznego oraz nie wpłynie na jego drożność.

Zgodnie z art. 315 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.), jednym z dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami są plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Dokumenty te są poddawane przeglądowi i aktualizacji cyklicznie co 6 lat. W związku z tym, w 2020 r. rozpoczęły się prace nad drugą aktualizacją planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy na terenie kraju. W dniu 16 lutego 2023 r. ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300, dalej jako: „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”). Zgodnie z ww. zaktualizowanym planem przedsięwzięcie znajduje się na obszarze następujących jednolitych części wód:

- powierzchniowych (JCWP RW) o kodzie RW20001029295929 – „Kotomierzycza”, określonej jako naturalna część wód, monitorowana, typ PNp – potok lub strumień nizinny piaszczysty, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego stanu ekologicznego; zapewnienia drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz dobrego stanu chemicznego. Stan wód określono jako zły, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1475),
- podziemnych (JCWPd) o kodzie GW200036, zaliczonym do regionu Dolnej Wisły. W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148) stan ilościowy i chemiczny określony został jako dobry. Dana JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Teren inwestycji koliduje z urządzeniem melioracji wodnych – rurociągiem – Kanał Augustowski, który jest ujęty w ewidencji melioracji wodnych prowadzonych przez PGW Wody Polskie na podstawie art. 196 ust. 1 i ust. 14 Prawo wodne. Nie wyklucza się istnienia urządzeń wodnych występujących w terenie, a nie uwzględnionych w wymienionej wyżej ewidencji. W przypadku przerwania w trakcie prowadzenia robót ziemnych istniejącego rurociągu należy zobowiązać inwestora, do niezwłocznej naprawy uszkodzonego urządzenia z zachowaniem jego funkcji.

Zgodnie z art. 388 ust. 1, art. 389 pkt 6, art. 394 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 i 4 ww. ustawy Prawo wodne, na wykonanie, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, rozbiórkę lub likwidację ww. urządzenia wymagane jest uzyskanie zgody wodnoprawnej. Organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych są właściwe organy Wód Polskich zgodnie z art. 397 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne.

Pełniona funkcja ww. urządzenia powinna zostać zachowana w dotychczasowej formie, a prace powinny zostać wykonane w taki sposób, aby nie spowodować szkody w gruntach sąsiednich.

Ponadto przedmiotowa inwestycja koliduje z rzeką Struga Borówno stanowiącą publiczną śródlądową wodę powierzchniową, stanowiącą własność Skarbu Państwa (art. 22 pkt 2 oraz art. 211 ust. 2 i 3 ww. ustawy Prawo wodne).

Podczas prac budowlanych nie przewiduje się powstawania zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na stan wód powierzchniowych lub podziemnych. Należy zachować szczególną ostrożność i zapobiegać przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo - wodnego. Na czas realizacji inwestycji zostanie wyznaczona baza magazynowo - sprzętowa, na której przechowywane będą substancje paliwowe, smarowe oraz inne materiały i surowce w taki sposób, aby nie zanieczyścić środowiska gruntowo-wodnego. W trakcie prowadzenia prac budowlanych wykorzystywany będzie tylko sprawdzony i sprawny technicznie sprzęt, a prace remontowe takie jak wymiana oleju będą odbywać się na terenach utwardzonych odpowiednio zabezpieczonych przed ewentualnym wyciekami substancji ropopochodnych. Wszystkie awaryjne zdarzenia wiążące się z zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi środowiska gruntowo - wodnego, będą usuwane natychmiast po ich wystąpieniu. W celu uniknięcia przedostawania się zanieczyszczeń do gruntu wraz z wodami opadowymi, wykorzystywane maszyny i sprzęt będą utrzymywane w należytych stanie technicznym.

Powstające na etapie realizacji odpady będą składowane w sposób selektywny, w szczelnych pojemnikach, w specjalnie wyznaczonym miejscu, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom. Realizacja inwestycji będzie wiązała się z wykorzystaniem surowców i materiałów budowlanych oraz paliw i energii związanych z wykonywanymi pracami. Na etapie realizacji zadania woda wykorzystywana będzie do celów technologicznych i socjalno - bytowych. Zaplecze socjalne placu budowy zostanie wyposażone w przenośne toalety typu TOI-TOI (szczelne zbiorniki bezodpływowe), a nieczystości będą odbierane przez wyspecjalizowane firmy. Planowane przedsięwzięcie nie będzie wiązało się z powstawaniem ścieków przemysłowych.

Z załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż wody opadowe będą spływały powierzchniowo za pomocą odpowiednio dobranych spadków podłużnych i poprzecznych w kierunku powierzchni biologicznie czynnych w granicach pasa drogowego:

Po przeanalizowaniu dołączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Dobrcz, ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz,
2. aa/SJ.

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylecia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59 A.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: [iod@wody.gov.pl](mailto:iod@wody.gov.pl)
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.