



Handwritten signatures and initials in blue ink.



OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach

z dnia 20 listopada 2023 r.

znak: GD.ZUZ.1.4210.PBD.15.2023.KO

w sprawie: zawiadomienia stron o wydaniu w dniu 20 listopada 2023 r. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu podczyszczonych wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej służący do odprowadzania opadów atmosferycznych pochodzących z nawierzchni projektowanej drogi – od skrzyżowania z ul. M. Kopernika i ul. Olimpijczyków w m. Niemcz do ul. Okrężnej w m. Maksymilianowo, projektowanymi wylotami do istniejącego rowu R-A, a także na przebudowę rowu zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 290/1, 291/1, 289/49, 180/3, 297 obręb Maksymilianowo, gmina Osielesko, wykonanie przepustu na rowie zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 290/1 obręb Maksymilianowo, gmina Osielesko oraz dwóch wylotów wód opadowych i roztopowych do rowu, zlokalizowanych na terenie działki nr ewid. 290/1 obręb Maksymilianowo, gmina Osielesko

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 20 listopada 2023 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, w myśl zapisów art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 1 i 6 ustawy Prawo wodne udzielił Gminie Sicienko, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. usługę wodną polegającą na odprowadzaniu podczyszczonych wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej służący do odprowadzania opadów atmosferycznych pochodzących z nawierzchni projektowanej drogi – od skrzyżowania z ul. M. Kopernika i ul. Olimpijczyków w m. Niemcz do ul. Okrężnej w m. Maksymilianowo o parametrach i lokalizacji zgodnej z Tabelą nr 1:

L.p.	Numer zlewni	Działki zlewni	Obręb	Odbiornik	Powierzchnia zlewni Frz [m ²]	Powierzchnia zlewni zredukowana Fzr [m ²]	Q _{max} /s [m ³ /s]	Q _{sr} /rok [m ³ /rok]
1.	1	219/2, 216	Niemcz	Istniejący rów R-A (Dopływ z Osieleska)	3.802,0	2.775,46	0,04	1.526,50
		294, 293/2, 291/1, 290/1, 180/3, 297	Maksymilianowo					
2.	2	297, 180/3, 289/13, 288/25, 287, 246	Maksymilianowo	Istniejący rów R-A (Dopływ z Osieleska)	2.312,0	1.737,0	0,02	953,70
Łącznie:					6.114,0	4.509,46	0,06	2.480,20

A. Odprowadzane oczyszczone wody opadowe i roztopowe pochodzące z nawierzchni projektowanej drogi – od skrzyżowania z ul. M. Kopernika i ul. Olimpijczyków w m. Niemcz do ul. Okrężnej w m. Maksymilianowo, nie mogą przekraczać niżej podanych wartości zanieczyszczeń dla:

- zawiesiny ogólnej – 100 mg/l,
- węglowodorów ropopochodnych – 15 mg/l,

określonych zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

2. wykonanie urządzeń wodnych w postaci:

a) przebudowy rowu, polegającej na oczyszczeniu, odmuleniu i profilowaniu skarp, o parametrach i lokalizacji zgodnej z Tabelą nr 2:

L.p.	Działka	Obręb	Kilometraż rowu	Rzędna początku [m]	Rzędna końca [m]	Długość [m]	Spadek podłużny [%]	Szerokość w skarpie [m]	Szerokość w dnie [m]	Współrzędne początku	Współrzędne końca	Nachylenie skarpy
1.	290/1, 291/1, 289/49, 180/3, 297	Maksymilianowo	0+047,32 - 0+168,34	89,80	89,14	121,02	0,3 – 1,35	13,0 – 14,0	5,0 – 6,0	X: 5896364.25 Y: 6502360.80	X: 5896428.85 Y: 6502258.45	1 : 1,5

b) wykonaniu przepustu na rowie, o parametrach i lokalizacji zgodnej z Tabelą nr 3:

L.p.	Działka	Obręb	Kilometraż drogi [km]	Rzędna wlotu [m n.p.m.]	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Długość [m]	Współrzędne geodezyjne wlotu	Współrzędne geodezyjne wylotu	Uwagi
1.	290/1	Maksymilianowo	0 + 253,48	89,47	89,37	20,0	X: 5896377.50 Y: 6502339.60	X: 5896388.30 Y: 6502322.75	Przepust stalowy spiralny karbowany o przekroju łukowo – kołowym o wymiarach wewnętrznych 2750 x 1950 cm

c) wylotów kanalizacji deszczowej do przebudowanego rowu, o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 4:

L.p.	Numer działki	Obręb	Kilometraż wylotu	Odbiornik	Średnica	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Materiał	Współrzędne geodezyjne końca
1.	290/1	Maksymilianowo	0 + 252,69	Istniejący rów R-Λ	0,4	90,66	PVC	X: 5896387.45 Y: 6502316.30
2.	290/1	Maksymilianowo	0 + 261,42	Istniejący rów R-Λ	0,4	90,82	PVC	X: 5896395.75 Y: 6502319.05

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wszystkie strony postępowania mają prawo zapoznania się z treścią ww. decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Decyzja powyższa dostępna jest do wglądu w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, ul. Łużycka 1a, pok. 1, w godzinach od 8.00 do 15.00, po uprzednim telefonicznym 52 397 52 02 lub e-mailowym: Kamil.Ostrowicki@gdansk.rzgw.gov.pl uzgodnieniu z osobą prowadzącą postępowanie.

Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 k.p.a strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail: zz-chojnice@gdansk.rzgw.gov.pl.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie na stronach podmiotowych BIP urzędów: Starostwa Powiatowego

w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Osielsko, Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach,
ul. Łużycka 1A – pod adresem: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>.


DYREKTOR

Maria Ossowska

Otrzymują:

1. Pozostałe strony postępowania /wg. wykazu załączonego do akt sprawy/ poprzez obwieszczenie umieszczone na stronach BIP urzędów: Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Osielsko oraz <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>
2. aa. /KO/

Do wiadomości: /z prośbą o umieszczenie na stronach BIP urzędów/

1. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1 -3, 85-066 Bydgoszcz
2.  Urząd Gminy Osielsko
ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko
3. BIP: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>.

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylecia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl.
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak być przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.

- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.