

Chojnice, dnia 13 listopada 2024 r.

GC.ZUZ.4210.22.2024.SJ

Za dowodem doręczenia

Według rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE:

Na podstawie art. 49, art. 10, art. 61 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), art. 400 ust. 7, art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.)

zawiadamia się i podaje do publicznej informacji poprzez umieszczenie zawiadomienia w formie obwieszczenia na stronie BIP: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Urzędu Gminy w Osielsku, Powiatu Bydgoskiego

o wszczęciu w dniu 14 października 2024 r. postępowania administracyjnego z wniosku Pana Michała Sucheckiego z dnia 02 lutego 2024 r, działającego z pełnomocnictwa Wójta Gminy Osielsko Pana Wojciecha Sypniewskiego, uzupełnionego w dniu 14 października 2024 r., dotyczącego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Osielsko na wykonanie rowów przydrożnych zbiornika infiltracyjno-odparowującego, wylotów kanalizacji deszczowej do projektowanego zbiornika i rowów przydrożnych, wylotu ścieku skarpowego do projektowanego rowu oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do projektowanego zbiornika i rowów przydrożnych w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ulicy Moczarowej w Osielsku i Niemczu wraz z fragmentem ul. Nabrzeżnej w Osielsku, gm. Osielsko, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie, w tym:

- 1. Wykonanie rowów przydrożnych przy drodze gminnej wraz z przepustem według następujących parametrów:**

L.p.	Numer działki	Obręb	Strona drogi	Kilometraż	Współrzędne geodezyjne początku	Współrzędne geodezyjne końca	Rzędna początku	Rzędna końca	Długość rowu [m]	Spadek podłużny [%]	Szerokość w skarpie [m]	Szerokość w dnie [m]	Głębokość minimalna [m]
1	76/11	0008 Niemcz	prawa	0+016,50-0+097,50	X 5894714 65 Y 6503277 10	X 5894795 95 Y 6503282 90	93,55	93,52	81,00	0,3	3,0-3,8	0,5	0,8
2	76/11	0008 Niemcz	prawa	0+106,45-0+109,32	X 5894804 30 Y 6503283 25	X 5894807 55 Y 6503283 35	93,46	93,47	2,87	0,5	3,1	0,5	0,9
3	76/11, 77/1, 78/44	0008 Niemcz	prawa	0+106,45-0+120,00	X 5894874 40 Y 6503286 70	X 5894990 60 Y 6503455 80	93,33	94,00	237,80	0,3-1,5	2,1-3,2	0,5	0,6
	352/76, 556/1	0010 Osielsko											
4	556/1	0010 Osielsko	prawa	0+362,00-0+523,50	X 5895044 20 Y 6503344 80	X 5895206 80 Y 6503370 35	92,91	91,66	158,50	0,3-1,3	4,3-6,4	0,5	0,9
5	352/72, 352/122, 352/117, 352/113	0010 Osielsko	prawa	0+590,88-0+654,00	X 5895253 00 Y 6503319 65	X 5895310 65 Y 6503303 60	91,86	91,81	63,12	0,3-1,7	2,5-3,7	0,5	0,9
6	352/113	0010 Osielsko	prawa	0+662,50-0+703,00	X 5895318 35 Y 6503302 90	X 5895359 15 Y 6503299 80	91,94	92,20	40,50	0,3-1,65	2,1-2,7	0,5	0,5
7	352/113, 352/115	0010 Osielsko	prawa	0+711,50-0+039,50	X 5895367 25 Y 6503298 90	X 5895361 35 Y 6503326 95	92,21	93,03	129,00	0,3-3,0	2,1-2,7	0,5	0,6

2. Wykonanie zbiornika infiltracyjno-odparowującego według następujących parametrów:

l.p.	Działka	Obręb	Objętość czynna [m ³]	Głębokość [m]	Współrzędne XY- skarpa południowa	Współrzędne XY- skarpa północna	Współrzędne XY- skarpa zachodnia	Współrzędne XY- skarpa wschodnia	Nachylenie skarpy
1	247/5	0008 Niemcz	52,5	2,5	X: 5895653.05 Y: 6503336.40	X: 5895666.35 Y: 6503335.80	X: 5895665.90 Y: 6503318.05	X: 5895651.10 Y: 6503352.45	1:1,5

3. Wykonanie urządzeń wodnych – wylotów wód opadowych i roztopowych według zestawienia:

a) wylot kanalizacji deszczowej:

L.p.	Działka [numer ewid.]	Obręb	Odbiornik	Kilometraż drogi [km]	Średnica [m]	Rzędna wylotu	Materiał	Współrzędne geodezyjne wylotu
1.	76/11	0008 Niemcz	Rów nr 1	0+017,20	0,16	93,66	PVC	X: 5894715.45 Y: 6503276.40
2.	76/11	0008 Niemcz	Rów nr 3	0+176,60	0,25	93,33	PE	X: 5894874.40 Y: 6503286.70
3.	556/1	0010 Osielsko	Rów nr 4	0+510,28	0,16	92,40	PVC	X: 5895190.90 Y: 6503368.60
4.	556/1	0010 Osielsko	Rów nr 4	0+523,50	0,25	91,75	PE	X: 5895206.80 Y: 6503370.35
5.	247/5	0008 Niemcz	Zbiornik na działce nr 247/5	1+003,62	0,30	90,60	PE	X: 5895652.90 Y: 6503350.10

b) wylot ścieku skarpowego:

L.p.	Działka [numer ewidencyjny]	Obręb	Odbiornik	Kilometraż drogi [km]	Rzędna wylotu	Współrzędne geodezyjne wylotu
1	352/122	0010 Osielsko	Rów nr 5	0+591,08	91,86	X: 5895253.95 Y: 6503318.70

4. Usługa wodna polegająca na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z pasa drogowego do projektowanych rowów oraz zbiorników retencyjno-odparowujących poprzez wyloty kanalizacji deszczowej i ścieku skarpowego:

Numer zlewni	Odbiornik	Powierzchnia zlewni [m ²]	Powierzchnia zlewni zredukowanej [m ²]	Q _{max/s} [m ³ /s]	Q _{rmax} [m ³ /rok]	Uwagi
Ia	Rów nr 1	135,0	101,25	0,002	81,0	Spływ do projektowanego rowu poprzez wylot kanalizacji deszczowej w km 0+017,20
IIIa	Rów nr 3	1156,0	867,00	0,015	693,60	Spływ do projektowanego rowu poprzez wylot kanalizacji deszczowej w km 0+176,60
Vb	Rów nr 4	235,0	176,25	0,003	141,00	Spływ do projektowanego rowu poprzez wylot kanalizacji deszczowej w km 0+510,28
Vc	Rów nr 4	620,0	465,0	0,008	372,00	Spływ do projektowanego rowu poprzez wylot kanalizacji deszczowej w km 0+523,50
VIa	Rów nr 5	451,0	338,25	0,006	270,60	Spływ do projektowanego rowu poprzez wylot ścieku skarpowego w km 0+591,08
IXa	Zbiornik infiltracyjno-odparowujący na działce nr 247/5	4390,0	3292,5	0,056	2634,00	Spływ do projektowanego zbiornika poprzez wylot kanalizacji deszczowej w km 1+003,62

Wszelkie uwagi i wnioski odnośnie wszczętego postępowania administracyjnego należy składać w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Chojnicach, ul. Łużycka 1a, 89-600 Chojnice, w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma o wszczęciu postępowania administracyjnego. W celu uzyskania informacji na temat prowadzonego postępowania prosimy o kontakt e-mail slawomir.januszewski@wody.gov.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 52 3360327. Sprawę prowadzi Sławomir Januszewski.

Jednocześnie zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2024 r. , poz. 572) informuję, że ostateczny termin załatwienia przedmiotowej sprawy nastąpi do dnia 15 grudnia 2024 r. ze względu na dużą ilość rozpatrywanych wniosków.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, które musi zawierać uzasadnienie, jeżeli:

1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczyorność);
2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się:

1. do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
2. do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

DYREKTOR

Maria Ossowska

Otrzymują :

1. Michał Suchecki – pełnomocnik wnioskodawcy,
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa w formie obwieszczenia,
3. aa. nr p.161/2024

Do wiadomości:

1. PGW Wody Polskie Nadzór Wodny Bydgoszcz-Wschód.

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.

- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.